庫全書

子部

子部

欽定四庫全書普灣方卷一百二十五

詳校官太醫院恩糧臣孔號秀 編修臣倉聖脈覆勘

校對官中書臣記來宗 總校官中書臣朱 於録監生臣江 晋

鈴

欠正日華とは 虚而為勞因虚而成積或耳目不能聰明或腰膝不能輕 元充實則精與神相感血與氣通流內有所守病安從 或非內腎本元虚損則氣血從之動輒生疾故有因 **精盗諸疾**府論 有人之神所以帶養於一身而腎為之本若本 普瀬方 明 周王朱橚 撰

大沉香丸生堂王辟山嵐瘴氣通飲食厚肠胃令人肥 利或為諸勞宜用方劑以補益之 生、スセルスコー 順氣寧心 白填精補髓去渾身走注活經脉健身體百病不生 器內陰乾綿包亦可部蘆巴藥在內好酒煮熟及角蘆巴 沉香 未香 大茴香 P 小茴香 丁香 卷二百二十五 白檀香 虚巴酒浸五錢同全蝎去 破改然一尺半盛上項 胡桃仁皮枸 項腸 梎

大江田事心時 右為細未好酒麵糊丸如梧桐子大每服三十九至 麥門冬山人參 熟地黄 俎 三錢白茯苓五牛膝酒浸黃精酒浸天門冬去 北五味或陳皮二 山藥五銭不山茱萸五銭知母或山靈脾酥炙青皮 浸透志去此非子五錢道蕊送川巴戟五錢酒丸 线生地黄錢巨勝子致免緣子 五錢酒浸帯 五穿山甲郎川楝子五錢木通錢肉從蓉五 普齊方 乳香另研 各細墨 濕欽一錢心

聚寶養氣丹出危治諸虚不足氣四法弱頭目昏眩 金女正是有事 氣痺或久寒冷泄濕發瘧寒熱下痢赤白及腸風痔 肢即倦怠心志昏情夜夢失精小便滑數脾胃氣虚 又治諸風癱瘓半身不逐語言蹇遊肢體重病寒濕 五十九空心酒下乾物壓之忌諸血豆粉等冷物 調腹脇刺痛血瘕血閉羸瘦之力並皆治之 漏下血不止婦人子腸久冷崩漏帶下五色月候不 代赭石 紫石英 赤石脂

欠に四事を動 沙盒內養火三日雖子埋地中一宿出火毒入後藥 以上四味各二两醋溶水飛搜作錠子候十分乾 州木香 錢炒 陽起石城內荳蔻麵也鹿茸須破故紙酒鍾乳粉 妙沒樂研白茯苓 巴戟各五四竭 研五靈脂 研造香炒拍子仁 五 乳香 琥珀 黄耆家山藥 普漸す 附子炮胡叔 硃砂 當歸為浸遠志去 麝香谷三天雄 從落始內桂 沉香 丁香

服的豚丸出和主補虚壯氣緩腎祛邪益精髓調脾胃 多安口にた人 室不舉或夜夢思交及一切風虚痼冷亞宜服之方見 常修成夜多異夢畫少精神小便滑數時有餘歷房 右為末糯米糊九如梧桐子大留殊砂麝香為衣母 暗耳鳴口苦舌乾腹中虚鳴肠下刺痛飲食無味心 體酸疼腰背拘急脚膝緩弱面色黧黑肌肉惟瘦目 進飲食悅顏色治五勞七傷真氣虛憊臍腹冷痛肢 服三十九空心人麥湯或棗湯下婦人醋湯下 卷二百二十五

養氣丹出和能治諸虚百損脾元耗憊真陽不固三焦 大江日本人は中日 一里 疾及奔豚野氣上衝胸腹連兩脇澎脹刺痛不可恐 或卒暴中風痰潮上膈言語塞溢神昏氣亂狀若癱 者陰陽上下氣不升降飲食不進面無精光肢體浮 冷心疼小便滑數牽引小腹足膝緩弱步履艱難婦 腫五種水氣上衝腰皆倦痛夜夢鬼交覺來盗汗胃 不和上實下虛中院痰飲上攻頭目昏眩八風五痺

攻刺及男子陽事獲怯脚膝酸疼臍腹虚鳴大便自 寒邪霍亂吐鴻手足逆冷六脈沉伏唇口青黑腹脇 青舌卷陰縮難言四肢厥冷不省人事者急服百九 養真氣生陽遂陰温平漸消磨冷滞尅化飲食便五 滑無療膈胃煩壅痰氣虚鳴百不愈者此樂常服 人血海久冷赤白帯下歲久無子及陰毒陽寒面色 職安寧六腑調畅百病不侵出入道塗冝將此樂隨 用生薑大東煎湯灌之即便回陽命無不活或觸冒 取

反定四事全事 内兩日出火毒再研入後藥 行緩急服餌大有功效 既乾各用瓷餅盛貯以鹽水一爐子煅此五樂以紙 紙用箕成欲使細末在紙工而水滴在下挹盡而止 灰盖之兩日後火盡灰冷則再煅如此三次埋地 以上各研為細末又以水研之挹其清者淋之紙上 我代赭石火煉七次 為林磁 普濟方 為林紫石英蝦 石火煉十次 赤石脂

多グロルと 以上三味入衆樂同研却 去浸 茴香炒破故紙 附 皮丢 沉香 心打 如法修製同研為末却 蒸陽起 研乳香研五靈脂 肉荳蔻 歸循酒 香酒 炳 ښ 用畧 木香不見肉桂 焙浸 酒煨 各 只鍾乳粉 入後藥 各丟 沙 两石 研 皮去 乾淨 兩名 (麗巴戟 酒 两浸 湯鹽錢宿

たくとりはたいかう 鐵刷湯出場中治男子婦人一切陰寒失精色敗腰膝 乾入布袋内擦令光瑩每服五九至十九空心用鹽 **痊魚治婦人赤白帯下產後血量等氣疾** 疼痛除乾不止腸風下血痔漏有頭者即散有漏平 酒吞下或薑湯鹽湯或棗湯下亦可婦人艾醋湯吞 右同為細末用糯米粉煮糊為丸每兩作五十九陰 以上三味另研臨時入 善濟方

多少世屋台書 右為魔未用酸浆水一大碗樂末五錢鹽少許同煎 三五十沸傾在盆內薰之漸通手洗浴如火熱婦 和车 香錢各三 個一白檀 菜更各一山菜更核天仙子 蘿蔔子 附子 紫科花或塊帶東肉桂 芫花 稿豆大者白狗浴 槐角子 **芦桂子** 巴戟去 卷二百二十五 白芷 大丁香 沉香 考藭 蕓薹子 蛇床子 肉從塔 甘松 川椒 天雄 杏 吴

久に日野ではつ 青木香出本事主諸衰不足 開心肥健九 梧桐子煎福酒下三十九日再其效甚速 每日薰浴之能使取精穢血如黑汗下用藥人自知 用崑崙青水香六路訶子皮各二十兩篩末沙糖 日銷千言肌膚潤澤去熱風痰 人参一分猪肪 之昔鄭都尉方去沙糖加羚羊角十二兩白蜜九如 草 出本 草 錢酒拌和服一百日後體健髓溢 普楽方 <u>٠</u>

補益 金安正だ人かかに 王膏出本能令人體潤主延年 法武老嫩玉石間水飲之長生 羊肉作羹極美益人食之勝服補樂 取蟾蜍作膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則為膏之 **悅顏色四時宜服** 以肉蓰磬刮丟鱗甲以酒凈洗丟黑汁薄切合山苹 出本 草 惠方主補虚損利腰膝埃水職祛風冷强氣力 卷二百二十五

次定型車全書 右為末煉蜜和捣五七百杵九如梧桐子大每服空 兩檳鄉一 菜更一覆盆子 有骨脂做炒五味子 而石龍民 防風一兩去鍾乳粉兩乾漆 頭鹿茸 是二日 曝乾肉 到木香雨薯蕷一白茯苓二附子二兩炮巴戟 浸另 酥炙令做黄熟乾地黄 兩社仲一一兩去毛盗熟乾地黄 二社仲 ĮĮ. 今是是金九一月一兩桂心一死終子, 用一兩桂心一死終子, 而 普濟方 妙令煙出半馬一一兩揭碎華馬一 皮炙做一一两去 去一蘆两

延龄丹出即藥用治脾胃腎不足真氣傷憊肢即因倦 樂動之力怠惰嗜即面無潤澤不思飲食氣不宣暢 無時常服補五職養真陽和血脈狂筋骨 小腹脹急臍下病痛及奔脈小腸氣攻充臍腹發歇 心以温酒下三十九 茸 牛膝酒浸從茶酒浸金鈴子去補骨脂妙各七鹿 丁香 益智仁 青鹽 经五沉香 檀香 卷二百二十五 脱蠶城 炒穿山甲炙没樂 香附子,薑黄

ラスコンコン ここう 靈宿凡出御藥能補强心志莊筋骨益氣迎調祭衛補 空心温酒下 去諸風除冷痰安五臟明耳目補虛損 右為細末酒煮麵糊為九如梧桐子大每服四十九 骨髓固元陽黑髭髮治腰膝益志力通九竅利三焦 免絲子酒浸 香研白术 蕷 青皮 五兩覆盆子酒浸焙熟地黄酒浸三 巴戟以甘草 普秀方 養木谷三 兩 ら川尚香炒

多写写母全書 右為末用浸藥酒調山藥末煮糊更入酥蜜各一兩 和藥搗三五百杵九如梧桐子大每服二十九空心 者青皮去白格實炒石草去毛杜中去魔皮懷香 牛膝去苗內從落去繳皮天麻酒浸檳鄉煨以 志此五味子炒蛇床子炒山菜更 山樂另為末 两門子炮製去鹿茸縣桂去產石科去巴較天去 少白龍骨 補骨脂 各一两 紡蘆巴 枸杞子 沉香對華

歌定四軍全書 石刻安野丸 温酒送下温粥飲送下亦可 陽益腎氣健筋骨生血駐頹扶老添壽 舉動後之夜夢遺精小便頻數一切虛損久服肚 養木四兩一兩用 白木炒陳皮 炒 兩木香水 用川烏炮去附子 氏方能治真氣虚憊脚膝緩弱目暗耳出危能治真氣虚憊脚膝 N 人炒各肉蔬 見肉豆蔻 普濟方 一 存 答為 破故紙 两三茯 皮藤川楝子 一兩 表當歸将乾各社 炒 兩 一兩用 用 楮 核浸巴 鹽 吶 妙 炳

発絲子丸 鹽湯下 右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服四十九空心 養小便碰痛出血遺歷久服補五職去萬病益顏色 短舉動乏力脚膝緩弱小便滑數房室不舉股內濕 兩然 妙石斛炒川斗 少山藥炒各肉桂不見脱蠶城去頭足超前 一熟地黄酒 氏方能治腎氣面色黧黑目昏耳鳴心松氣 次培晃絲子洞浸茴香 卷二百 酒 浸各 兩 黑產

久足四東公野 聰耳明目 走川牛膝去苗酒浸焙五味子 遊鹿茸去毛酥澤死絲子炒一兩 石斛三分熟地黄去土白茯苓 華澄茄 馮一山菜更水浸去川續斷三桑螵門酒浸防風 附子與去皮川巴戟去心各首香炒三大川芳 錢肉桂去魚綿 三分覆盆子去枝葉并且伸去魔皮石龍芳去土 肉蔬蓉酒浸補骨脂酒浸黑角沉香 普濟方

多年日在人 實訊散 或鹽湯空心下脚膝無力水瓜湯下晚食前服一方 右為細末酒糊和九如梧桐子大每服二十九温酒 無防風 白蒺藜炒去川芳 香白芷妙牡丹皮 特黄者蜜川鳥炮去桑白皮 白术二两當歸做厚朴薑汁白茯苓去熟乾地黄 易方大能補五臟氣虚肠肋膨脹中滿刺痛 卷二百二十五 茴香 五味子兩山樂 歲靈山 續斷 一两枳殼炒 山茱萸 白芍藥

|次定四車全書 Ŧ 石為細末用桃仁三分麵炒去皮研細和前藥每服 随延壽丹 錢水一盏生薑三片聚一枚煎至七分食前鹽湯 洗酒人参 內直養四兩酒杜 四乾山樂 去心天門冬 普濟方 膝三兩巴 去緣 拘把子洗去 酒蒸生地黄 大三 海澤鴻 頂酒 兩

温 右為細末煉蜜為九如梧桐子大每服三十九空心 是腎間病出五日間氣痞是臟腑間寒熱氣出至七 漸加至五十九老者加百九服四十日見效至百 百病散之身體禁潤初服三日小便成酪樣色惡物 酒送下初服一日三服二日至三日每日只一 赤石脂與兩遠志兩白茯苓一兩覆盆子兩地骨 兩 川根我死緣子三兩 洪去王 五线車前子兩石菖蒲兩栢子仁一兩酒五味六兩車前子一石菖蒲一栢子仁 服 E

久足刀事人的 腿肘膝孔 顏壯腰膝充肌膚補虛冷安臟腑 护 至百日百病散身體强健至誠修合服餌其效不淺 日語言雅壯胸膈微痛或吐微血去積滞思慮虧結 日唇口生津初覺腹痛勿怪至十日全體漸肥潤至 一十日鼻頂辛酸頭風消除腹中一切痛症四十五 膃肭臍 患方能補益丹田固濟水臟寧神益智明日駐出聖紀補益丹田固濟水臟寧神益智明日 酒刷車澄船一附子 稍滿方

巴或九出聖事治丈夫下焦久積風冷腎臟虛之腰膝 金いプロルクラー 桐子大每日空心以温酒下三十九漸加至四十九 右為未入麝香研令与煉蜜和搗三五百杵九如 乾母丁香 剉去 心兩木香兩麝香一兩白木之遠志三分石針 当蛇床子分落積兩覆盆子兩巴較 好檳榔而桂 分考弱外沉香兩石龍芳公內荳蔻三分牛膝 根補骨脂做此外其更如肉從蓉 |一兩酒 两一

次定四軍全書 起坐無力膀胱虛冷臍腹脹急久服駐顏色養精志 粮白茯苓处覆盆子外續斷 丹皮如木香如仙靈脾如蛇床子如枳殼四 外山茱萸於澤鴻 沙遠志三分熟乾地黄一兔 酥炙做黄 終小便數陽道衰不能飲食面無顏色 兩去毛達附子 乾男獨為未兩酒浸三日 兩肉從落 酒浸 ت 一日黄耆 刮去皴皮炙乾石斛 普濟方 皮廳 两去薯蓣二牛 三分人参 剉 八三分去梅 膝三分桂 十四四 兩去鹿茸 筋骨

鹿角九出于主補諸虚益精血壮陽充肌 心以鹽湯下二十九漸加至三十九温酒下亦得 石為末煉蜜和搗三五百杵九如梧桐子大每服空 熟乾地黄焙蛇床子两五錢杜仲皮炙澤濕 茱萸 赤石脂 巴戟天去心各 鹿角勢石斛去山芋 人参 两一 死然子 搞一兩五錢天雄 遠志 乾薑地各牛膝酒浸五味子 卷二百二十五 石龍芮 防風 製去皮 肉莊蓉酒浸 白馬藍

スモロ野といきつ 腽肭臍九 損不足 膝疼痛心腹脹滿脾氣之弱不思飲食面無顏色 右為末煉蜜凡如梧桐子大每服三十九温酒空心 服之一方無乾薑五味子忌米醋 腽肭臍 小灵教黄 牛膝三的肉豆蔻三分茱萸少桂 惠方能治臟腑虚弱肌體羸瘦下元冷憊腰 麥五錢去白茯苓 五沉香 於蛇床子 火微黄 門子三分炮製石科三分去虎 兩酒刷附子三分炮製石科三分去 普濟方 7五

太行諮散 多安山西白書 宣利機關輕身潤澤安定五臟强識不忘 右為末煉塞和搗三五百杵九如梧桐子太 心以温酒下三十九晚食前再服 從落一兩酒浸一宿免然子一兩酒浸三日 或一澤鴻五補骨脂 三分吴亲更五錢酒 白防己二卷萬子五猪苓六六安石斛二種 外黃者五錢乾地黄熟 强中益氣補力不足長養肌肉調和百脉 卷二百二十五 另楊為末 微浸炒七 肉

欠正四東公野 前藥九如梧桐子大曝乾以酒湯飲下三十九又和 曝乾以作散服一方云作散即不必九品猪羊肉冷 右搗篩塞一升生地黄汁三斤合令相和微煎以和 水海藻發菜生蔥酢物胡荽桃李雀肉等一方無夢 角茴香町 丹皮八地属子兩澤寫二桂心西甘草五兩白术 两胡麻二升當歸西覆盆子兩薔薇五牛膝三 研占斯四兩一名從蓉西麥門冬二两茯苓西壮 普濟方 十六

石斛九出聖主補虚損壯腰膝煖水臟止小便滑數 多ジャカノニーで 發用退盖 服好顏色强志倍力耐寒暑填精髓令人肥健 **剉澤鴻** 两 石斛 另 補骨脂 微覆盆子一門子一兩炮製巴或 搗 為末十勝相到 熟乾地黄一杜仲去敏縣乾十縣一兩去熟乾地黄一杜仲去敏根到 內從答司去數皮炎乾死終子酒二兩去內從答一兩酒浸一宿死終子一 兩種乳粉兩車前子一肚媽 一枸把子一山菜更一桂心一白於 卷二百二十五 兩龍骨 黄皮浸雨

人かりられたは 更生散 右為末入研藥今勻煉蜜和搗三五百杵凡如梧 石捣篩為散以補服方寸七日再思猪肉冷水生菜才 陽起石細 酱 防風 **天每日空心以温酒下三十九** 附子地桂心分三 白术分六档梗如白石脂一細年六人 療諸虛百病 瓜姜 細研水雅過一兩酒煮半 鍾乳粉 普濟方 13 赤石脂 海蛤錢 すと 桐

老柏九出聖主補益損填不足温中下氣安五臟利 多牙正月子言 惹桃李雀肉等 脚除膀胱宿水散小腹脹滿養腎補血祛風利魚 石為末煉蜜和搗五七百杵九如梧桐子大每日空 卷柏 研狗脊 乾地黄 炒到 、微丹皮 龍骨 檳榔 鹿茸 那 蒺藜子出各一两一下膝当防風去蘆木香 獨 八令微黄澤鳳云毛堂縣澤鳳 卷二百二十五 蘆頭石斛去根賣新 附子炮去當歸 獨活 桂 熟 腰 U

汉正四事之事 從塔大補凡出和能治五臟虚憊四氣不足白濁遺泄 大建中湯 痛多卧少起 国精類虚本門補虚 疼短氣喘嗽痰多咳嗽潮熱多汗心下驚悸腰背 自汗自利口苦舌乾四肢羸瘦婦人諸虚皆治之見 心温酒下三十九晚食前再服 廣附子與法應其酒地骨皮去續斷 治諸虚不足小腹急痛肠肋膨脹骨肉酸 普濟方

橘皮煎九 金りりたること 遗泄者加龍骨怔忡加茯苓 右吹咀每服四錢水一盏半薑五片煎至七分去浑 便頻數肌膚瘦碎腰腺緩弱肢體怠情及上氣咳嗽 不拘時候服咳嗽者加欸冬花哑血者加阿膠便精 食减少心腹疼痛肠肋脹滿透臟弦急大腸虚滑小 兩甘草炙五 报去 理脾腎久虚積冷面色萎黃嘔吐痰水 川芳 當歸去蘆頭白芍藥

ると日本とは 白帶下久無子息皆治之 石為末先用酒五升於銀石器內將陳皮末 **授癖積聚久瘧久劑腸風痔漏并婦人血海虛冷** 陳皮去白取十五兩金似石斛 膝酒方三稜 者培乾 乾薑與當歸丟然子酒浸焙口水淘去浮乾薑一晚當歸去是然子酒浸焙口 如粉草身朴 斷於子鹿茸 人恨熟草解 切片 開酒浸泉 肉從蓉酒浸陽起 普漸方 **升浸炙肉桂皮附子** 甘草鸡 穿心巴戟去 去規

意学口屋 有司 正氣補虚湯 治憂患思慮喜怒不常房室勞損或飲 食不調肌肉减耗祭衛虚弱外羽所襲入於經絡頭 煎如錫然後入諸樂末一處合和搜得更入臼內搗 足發冷四肢麻痺五臟諸虚百病並皆治之 痛昏悶拘寧增寒壯熱身疼腰倦脚弱轉筋自汗手 温酒下鹽湯亦可一方無單解 五百杵九如梧桐子大每服五十九至七十九空心 霍香葉 厚朴五篇皮黄者各二交趾桂 卷二百二十五

久己の事心的 黄者力 乾地黄丸 空心温服 右到散每服三錢水一盏半生薑三片棗子二枚 受穀氣逆不得食補中理血方方見虚勞門虚 兩丁香 川白芷级大當歸 綿附子 益腎氣强骨髓治風氣補虚多 治血勞胸腹煩滿疼痛瘀血往来臟虚不 南木香 一两熟地黄洗酒川考 普濟方 二两五味子 甘草洛 兩 白茯苓名

多少に見る事 右為末煉蜜和搗三五百杵九如梧桐子大每服空 心温酒下三十九晚食前再服漸加至四十九 黄耆 薯預以山茱萸が遠志三分人 根桂心是五味子心白术之防風三分去巴戟 乾兒絲子曝乾另梅為未炙兒絲子一兩酒浸三日 积殼三分麸炒枸杞子处肉從蓉 治諸虚損補臟腑利腰脚肚元氣充肌膚填 쌀] 門 熟地黄朝二天門冬 参三か去白徒 心两焙五 一兩酒 宿刮去 銭 石斛 皺浸 俩-

というないという 骨髓 十九空心服晚食前温酒下 **石為末煉蜜和鳩三五百杵九如梧桐子大海服三** 搗木 志去心天住地製 皮 熟乾地黄 枯仲去養覆盆子 山芋 五味子 本 肉從答酒浸切將澤寫到去吃床子炒 石斛去牛膝去苗酒鹿茸 續斷 普瀬方 巴戟天 山茶 発絲

補益方 動员正居有言 十補湯 日二 右為末蜜九如梧桐子大每服十四九加至二十 乾漆 人参 白木各二錢酸東仁炒陳皮去白各木香錢五肉桂去皮北五味美天台鳥樂 麥門冬心 白巧樂一當歸酒漫黃者塞生乾地黄洗茯神 治諸虚不足安益心腎 相子仁 山茱萸 卷二百二十五 酸素仁分四

沉香丸 補虚態除冷氣緩脾腎益氣力思飲食 次定四軍全事 **盏去浑通口服** 右吹咀每二錢水二益半薑五片聚三枚同煎至 薑五錢吃牛膝一兩五味子五 桂心而白茯苓而白木或考節五人参五錢去乾 沉香一補骨脂做炒門子一兩炮製青桶皮五 悟 檳榔兩黃者五錢石斛一兩去熟乾地黄雨 煨半夏湯洗沉香不見火 普濟方

陽起石凡出聖主治虚損之力精氣不足 金がプロリノニで 右為末煉蜜和搗三五百杵九如梧桐子大每日空 心以鹽湯下三十九媛酒下亦得 石為末煉蜜和搗三二百杵九如梧桐子大每服二 陽起石照白石英研磁石酸煅淬熟乾地黄焙 斜去根各五味子 麥兩一蛇床子炒五 研胡麻 巴戟天去桂去養死終子酒湯一 卷二百二十五 石南 五加皮 肉從蓉 宿另研 浸酒

欠に日本によう 增損樂冷湯此九能治諸虚不足小腹急痛肠肋膨脹 或因作勞或因病後不復元服之效 臍下虚滿胸中煩悸西色養黄唇口乾燥手足逆冷 體常自汗腰背强急骨肉酸疼咳嗽喘之不能飲食 三十九空心服及晚食前温酒下 黄沃 胡 年皮熟地黄名「半夏 甘草灵茯苓 人参 橘皮 普濟方 麥門冬去芍藥為一附子 當歸 两五錢遠志三分 桂心 納卒 前

减少肠肋脹滿臍腹弦急大腸虚滑小便利數肌膚 瘦瘁面色痿黄肢體怠惰腰膝緩弱及治疹癖積聚 右為到散母服四錢水一盏半薑五片乘二個煎至 上氣咳嗽久劑腸風痔漏婦人血海虛冷赤白帯下 小便數者倍人参當歸附子煩渴引飲加瓜萋根遺 泄白濁加龍骨白飲小腹急引心痛者加乾薑 七分去潭食前服腹滿食少去棄下焦虛冷不甚渴 , もう 能治入虚積冷心腹痛嘔吐痰水飲食 卷二百二十五 次至四東至對一門 温酒下鹽湯亦得 内煎如錫碩在諸樂末內一處攪和搜到更入臼搗 右為末敖膏用酒五升於銀石器內将桶皮末於酒 五百科九如梧桐子大每服二十九至三十九空心 (無子息並皆宜服之 皮基 厚朴 牛膝 陳橋皮去銀十廿草四石斛 肉蕤蓉 晃絲子 乾薑 製京三稜 普濟方 華解的三 鹿茸 巴戟山陽起石 兩 二十四 肉桂

飲陽丹出危的治諸虚不足心腎不安氣弱頭暈自汗 力俸陽氣不飲安神益志順氣調祭 每服三十九空心棗湯下鹽湯或温酒亦可一方無 右為末研和令勻酒煮糯米糊九如梧桐子大曝乾 靈砂 膝酒浸巴或去心各內桂五當歸頭 到附子與去的蘆巴 船上茴香炒肉豆蔻处裹煨以鹿茸酒從答酒牛 聯去的蘆巴 陽起石水雅破故紙酒浸麵乳粉各研細金鈴子蒸熟沉香舒水香 卷二百二十五 兩

グミロをという 砌砂丸 當歸頭治老人虛氣面紅自汗陽氣不飲者 右為求入研衆樂今与煉蜜和揭三五百杵九如梧 媛臟腑益顏色 然銅五錢克喜五錢車解五錢石針五 乾皮 泉澤調五桃仁五錢湯浸去皮火牛隊五錢 砂 惠方能補援下元治虚冷氣利腰治臍腹疼出理能補援下元治虚冷氣利腰治臍腹疼 皮臍去巴戟 研硫黄紅斑阿魏五 我竟 墨五銭 普濟方 地內從落五錢 麵熟為度 才香致 似线 去 二十五 酒 刮 附 白 去浸

金少少四人 赤茯苓散通用方車治陰陽俱虚經絡凝溢氣血不和 身體疼痛竹膊勞修手足無力 桐子大每服以温酒下三十九 石為鹿散每四錢水一盞半生薑五片煎至八分去 我考 窮五 鼈甲醋矣去甘草五錢,香五五味子棟淨桔梗 术 而积散 五线 赤芍藥而柴胡去苗洗黄者五线 赤茯苓去黑皮當歸去蘆洗切桂以去養皮不白

人に日本という 巴或凡出聖能治下元虚憊臍腹疼痛小便滑數顏色 萎黄手足常冷飲食無味四肢少力宜服之 **淳通口服不計時候** 右為未入研了藥令勾以羊腎三對切去筋膜好酒 一升熬令稠爛研和諸樂末搗三二百杵九如梧桐 勝的蘆巴做紅川椒做剛砂 細肉從蓉酒浸一宿 巴戟 两 而黄 細 对水桂心 東吴茱萸陽最做炒木香以上各 普濟方 補骨脂做附子地製

金級石斛九出和能治真氣不足元職虚弱頭昏面腫 金安以后自門 味恍惚多忘氣足喘乏夜夢驚恐心忪盗汗小便滑 發作時作事心懸意錯嘔逆惡心口苦舌乾喚食無 手足多冷心胸痞悶遠臍刺痛膝脛酸疼不能久立 肌體贏瘦百色黃黑鬢髮脱落皮肉腫癢精神各因 腰背拘急不得免仰两脇脹滿水穀不消腹痛氣刺 目暗耳鳴四肢疲倦百節酸疼脚下隐痛步履艱難 子大每日空心以温酒下三十九 卷二百二十五

人で日本なる | 右為細末酒煮麵糊為凡如梧桐子大母服二十九 骨 補五職和血脉駐顏色潤肌髮進飲食肥肌體壯筋 數或水道溢痛一切元臟虚冷之疾並皆治之常服 戟天去心 馬蘭子醋炒一金鈴子麸石斛去根各青鹽二門 樂各十川鳥頭皮臍老活去蘆茴香炒赤小豆 松去日微前蘆巴炒地龍去土炒倉水去沒怎 普濟方 二十五

我只是四百百里 還少丹出經驗能大補心腎脾胃一切虚損神志俱耗 **機香子羗活棟實為頭馬蘭子各四兩站蘆巴巴戟** 温酒下或鹽湯亦得空心食前服一方石斛赤小豆 野氣內奪厥瘡亦 筋力損衰腰脚沉重肢即倦怠血氣羸乏小便渾鴻 天川椒地龍各二兩蒼木鳥藥各八兩青鹽一兩治 答兩五味子兩巴戟四層去肉從整酒浸 乾山藥一牛膝酒浸遠志去心山 本美去核白花 良方 卷二百二十五

次足四重全事 氣不寧加麥門冬一兩陽弱加續斷一兩常服固齒 色延壽色難老更看體疾加減熱加山施子一兩心 月手足常缓久服令人身體輕健筋骨粗風怡悅顏 精神與半月氣頗壯二十日目明一月夜思飲食冬 九温酒或鹽湯送下日三食前服五日覺有力十日 右為細末煉蜜同聚肉為九如梧桐子大每服三十 **一全矣熟一兩中去皮薑汁酒** 船上当香两枸杞子一熟地黄一两社 普遍方

药蘆巴九出聖濟子治諸虚補益 色プロアノンファ 病少精神加五味子 牢牙永無瘴瘧婦人服之容顏悅澤媛子宫去一切 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服二十九空心日 药蘆巴 巴戟天山天麻 勝獨砂研懷香子炒棟實地去沒樂研對益智妙 心天雄皮縣 陳橘皮去白焙京三稜地各首香 兩 卷二百二十五 桂心去蕉附子 地製

茯苓補心湯 欠足りまたいち 午臨縣温酒下 石為末煉塞九梧桐子大每服三十九鹽湯下 两船上尚香酒炒一 焙 語漫儿五味子 山樂炮牛 指出方直 免絲子洗酒浸土中去歲皮薑 汗巴或去從容 治心氣虛耗不能藏血以致面色黄 膝酒浸白茯苓 補虚勞益心腎生精血 焙 楮實 普濟方 遠志薑汗酸熟地黄 山茱萸五酸 子九 一兩續斷

白石英九 我好口屋人三 右到散每服四錢生薑五片棗 肢耐寒暑治虚損久服益顏色 五内煩熱咳嗽唾血及婦人懷娘惡阻嘔吐亦宜服 白茯苓皮人 城白芍藥 南熟地黄酒炒 患す主治下元風冷上焦虚熱補五臟利 积殼養紫蘇 参去前胡去 董半夏 卷二百二十五 桔梗去甘草 鬚 两五錢 枚煎食前服 川芳各二陳 銭各 五當 四

天正四事全事一一一 豉 右為未與石英相和研令与煉蜜和九如梧桐子 解一兩五本子兩桂心一百茯苓而黃耆三兩縣大天茱萸遍或微炒七丁草做赤對牛膝一兩石為是大內茯苓三兩湯浸七丁草一兩炙牛膝一兩石為是皮內茯苓三兩酒浸一宿是統分三兩酒浸三兩酒浸一有大火衛,與此用井花水衛人參三兩去巴戰二附子二兩一段,與此用井花水衛人參三兩去巴戰二州水盡為度 每日空心别以石英浸酒下二十九忌生冷牛肉豆 普瀬方 후

金りでんとうで 右為末煉蜜和揭三二百杵九如梧桐子大每日空 志利腰滕 心及脱食前以温酒下三十九 到澤鴻 乾各一兩皮一宿更 黃者二兩熟乾地黄四覆盆子 牛膝話石斛根 五味子 息才能補虚之長肌肉調中助力美顔色益精出聖能補虚之長肌肉調中助力美顔色益精 桂心 附子炮製去鹿茸去毛達酥山茶草 人參去蘆沉香 肉從蓉詢是 卷二百二千五

えて日をいふう 修五臟北元氣益心神 栀子大不計時候以温酒嚼下五九 右為求入研過樂今到煉蜜和搗三五百杵九如梧 杏 麝香一兩沉香兩丁香 答研當歸則做桂心各半 細研犀角屑如人參三分去細子 惠才能破積血除疫病去惡心好音聲暢六腑 灌香 甲香 普瀬方 蘇合香 黃陸香 安息香 考藭 幸 白災

金字にたる言 右為細末用麵二兩并煉蜜和九如梧桐子大每服 年不老 三十九空心粥飲下或温酒鹽湯亦得漸加至五十 六腑活血脉填骨髓强骨生力駐顏色久服輕身延 宿一沉香 華解與五味子 晃絲子海浸另研 鹿角霜五鹿茸去毛酥麝香研一旋蓉 牛膝酒 治諸虚不足起陰發陽安神定魄補五臟和 白术 當歸去蘆川芳 熟乾地黄 卷二百二十五 頭

又方出本界治胸滿氣電下部冷腹疼痛 右改明用水一斗煮取四升分五服冷又再温空心食 乾為末取煮角汁濾浑去慢火成膏同前藥未為九 去水漬冷净入大鍋研麻子五升黃蠟半斤青鹽四 两甜水煮兩伏時温湯添取出刷净着網袋子威曝 九或用鹿角十斤以上每五斤東流水浸四十九日刷 半夏八兩生薑六橘皮四兩桂二吴茱萸五十数

万人,是四事全事与一

普濟方

金与山人 沉麝鹿野力 或五十九空心温酒下 右同研匀水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九 惡氣今人內實五臟外充肌膚補益陽氣和暢禁衛 前服余少年時曾患曆腹疼痛初不疑甚虛遍服諸 家藥無獲效者遂自診之則覺是虚在合此樂 服未至終劑損然痊痿 沉香 鹿茸 院方一大補益脾腎强乳筋骨降除 麝香 卷二百二十五 一另研各 切

たいとりまれたから 和氣地黃湯出宣能治沉積氣結不散調養柴衛補 抄前樂并杏仁十枚去皮尖洗淨炒香熟槌碎濕地 陰陽常服以代茶湯酒菓用之 **密封起用蜜三斤錫一斤温好酒甜水五升化勺開** 石為細末入麝香少許研习用數重油紙或磁器內 草及斑线 山樂 木香 揀桂五茯苓皮白芥子 當歸谷一桂花 普濟方 各 縮砂仁外五廿 一线白木 幸 戟 順

電気はた 白って 年內九出和能治真陽耗竭下元傷億耳輪焦枯百色 **黧黑腰脚重弱元氣衰微常服固真補氣益精駐顏** 黄根切長寸許揉汁半盛温服 石為末用精羊肉四兩酒煮爛研極細入麵糊九如 梧桐子大鹽湯溫酒空心任下三五十九 川楝子炒續斷終去茯苓 茴香炒補骨脂炒附 一另研各三两一 裁炒去皮火 皮臍的盧巴微炒各山藥炒桃仁麸炒去皮 卷二百二十五

文足四東全里 一 拘犯子煎又名神凡服者去萬病通知神理安五職延 膏入水不散即成一服两匙酒和服品鯉魚酥物當 顏色年如十五六時 年長生并主婦人久無子冷病有能常服大益人好 右各依法料理先煎汁等如稀錫納諸樂煎候如神 苓升天門冬人兩傷汗乾白蛋五年髓 拘把子升否仁皮火研生地黄两取升人参外徒 普濟方 赤得縣 三十二

金りとアノコー 天麻丸 節既熟又非好日且可五分中合二分多合恐酢壞 服覺安想續合不運思桃李雀內等 非熱除風理氣鎮心填骨髓更加白木令人能食時 合之時净潔向善即得延年强記益心用旺相日合 此日復須天晴明無風雨成滿日大良此樂性非冷 天麻六两酒漫三日本张六两酒漫三日 領華解六两研為杜中七两對妙去當歸 治諸虛 卷二百二十五 秤强筋

たこりをいまう 十全大補湯出和治諸虚百損祭衛不和形體羸瘦百 黄竹倦頭眩耳重口苦舌乾心松多汗血敏喘嗽飲 為用也 通利故服半月稍覺壅塞以七宣九輕疎之使藥再 大至百九空心食前温酒白湯下服樂是壅塞失於 右為細未煉蜜為九如梧桐子大母服五七十九病 老活子两或十五兩生地黄 普濟方 斤益附子

金吳正屋全書 食前温服虚弱甚者每服秤半两加鹿茸煎嗽者加 汗加牡蠣虛寒盛加氧薑有風加獨活所加並等分 五味子白豈慈瞿栗般有痰加半夏發熱加柴胡有 右改明每四錢水盛半薑三片栗一枚煎七分空心 後失調病後未復愛慮傷動氣血最宜服之 食進退寒熟往水遺精失血脚膝酸疾婦人的漏經 火一番者象川當歸盡熟地黄港川考各等 、参盖白术 白茯苓 甘草炙白芍藥 卷二百二千五 官桂

大正の事とまる 效再服去地黄黄耆甘草名曰胃風湯 减小便除盗汗治婦人久不生産似带疾而非時 遗避並皆治之 治發熱骨蒸十全大補湯入柴胡二兩作十服 事才能治男子婦人一切虚冷之疾活血駐 药蘆巴各一兩川薑 並炒 尚香 普濟方 川烏 湯浸洗去 子明日看我故 草馬各半兩 テナ

生がプログノニーで 右各炮治如法同為細末醋糊為丸如梧桐子上 不白 服丈夫四千歲以上者可常服耳目永不昏聲起於 服十五九空心温酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日二 石為末冷熱水丸如彈子大每服一九湯三大碗椒 出本 川烏 終子私等 沉香 蛇床子酒浸死

次足四軍全書一八 降心丹出和治心腎不足體熱盗汗健忘遺精及服樂 益心補虚養血益丹田科精氣 於瓶口上薰如入得手則浴之留便止女人帶下 過多上盛下虛氣血不降小便亦白稠濁不清常服 白者並皆薰之留取樂得三次温過薰洗妙 一合葱二握用閉口瓶同煎取二碗去都葱椒安身 苓去人参 遠志甘草煮花神 熟竟地黄海洗酒两天門冬去麥門冬云心各次 普濟方 山藥格二肉桂

艱難脚下隱疾不能踏地筋脉拍學不得屈仰四肢 湯吞下 少力百卸酸疼腰腿冷痛小便滑數及癱瘓風乘福 身頑麻又療婦人血風過體癢疼脚膝緩弱起 輝聲頭目昏眩項背拘急下注腰脚脚膝生瘡行張 南方能治丈夫腎職虚風上攻頭面虚浮耳內出和能治丈夫腎職虚風上攻頭面虚浮耳內 一如梧桐子大每服三十九前六 當婦去蘆洗 久と日本とはつ 狼毒海桐皮川椒蔵靈仙各一兩唯赤小豆加倍用 之尤妙 温酒下鹽湯亦得婦人醋湯下空心服又一法更加川 難並宜服之 右為細末酒煮麵糊為九如梧桐子大每服十五九 川鳥炮去地龍去土方風去蘆炙鳥樂二 鬼員 能治虚損諸病大補益元氣 杜蒺藜妙去川楝子 尚香炒赤小豆 普漸方

あらびにたろうじ 思仙續斷九出和能治脾腎風虚毒氣流注腿膝酸疼 右為末醋煮麵糊九如格桐子大每服二十九至三 十九温酒或鹽湯下空心臨即服 精凉如補腎强筋健骨益智輕身耐老 親於步複小便遺歷大便後重此樂補臟內調中 各二两新炙令黄 豆蔻去皮化二去皮火厚朴去皮生可認研破 天难炮製去為清去鬚沉香到檳榔到 兩 卷二百二十五

とことりまればう 鍾乳天雄九出 筋骨無力夢寐不安陽道为弱面色養黄飲食减以 日漸羸瘦及膀胱冷氣並宜服此大補益 酒鹽湯任下 石為末酒糊九每服三十九至五十九空心食前 鍾乳粉 兩川為炮去防風去蘆在中 な能治男子 去數皮炎乾鹿耳去酒浸一宿刮鹿耳去 虚損勞傷 絲各二兩去皮薑汗炒 宿焙 黄 達酥

多文正四百言 心服及脱食前以温酒下三十九 右為末煉蜜和搗五七百杵九如梧桐子大每日空 去根巴戟 桂去兹石焼酚浮七遍捣碎細天住炮敷 懷香子 府當錦 光然子前另傷為末人參頭 夢前 剉 膝去苗各沉香四 惠方能治虚損羸弱腎氣不足 一两 澤鴻 白茯苓 防風去蘆山茱萸 續斷 補骨脂級木香 附子炮製 (ま石斛) 去皮

くてコライントラ 治丈夫酒色過度下元虚憊足膝軟乏小便滑數外 濕養出本 煎至六分去浑每於食前温服 右為散每服四錢以水一中盛入生薑半分聚三枚 茯苓的一防風 考藭 白术 光絲子五兩依石蓮內四白茯苓而山樂 研甘草泉微五味子 普濟方 桂心兩 山茱萸 四十 尚香 當歸

多与正居台書 紫芝丹出御藥主降心火益腎水松真氣健陽事 十九晚食前再服立效 湯空心下如脚氣及脚膝無力者未瓜酒空心下五 右為末稀糊為九如桐子大每服四十九温酒或鹽 右為細未煉蜜為九如梧桐子大每服十九温酒食 白石英 兩五味子五兩 黄連 黄芩 殊砂两二石决明, 茯苓 白礬 兩 瓜瓣各五

酒煎附子四神丹出傳信專能治一切虚冷之疾升降 精神昏亂霍亂吐寫手足逆冷陰毒陽寒四肢厥逆 養胃氣療五職虧損下虚工壅胸中痰飲腑腹冷積 奔豚氣衛上下循環攻刺疼痛脾寒冷汗中風麥难 腎經不足利膀胱小 肠秘精固氣定喘上遊壓煩躁 前或空心下 破厥敗凝碰奔衝失經之血接助真氣生續脈息補 陰陽順正祛邪消風冷痰涎散結伏溝氣通利關節

ちに日野かい

普濟方

四土

金少正后有言 陰陽正氣便能安和至不得已詳證乃服 緊團作一種惟緊為妙次用難清磨濃墨達薄紙作 未能辨别虚實冷熱症候用樂未效悉宜此樂分勻 崑崙紙表裏俱達厚塗為妙裏前樂三重再以濃墨 右並别研水飛過晒氧再同研与用蜜水相和冷潤 逆潮迷悶欲絕赤白帯下崩漏不止一應久新諸病 形寒惡風向暗睡卧下静下亂婦人產後諸疾血氣 水窟雄黄 雌黄 卷二百二十五 灰砂 透明硫黄谷人

極乾如有紋以水再洗補候乾者有縫再補之入灰 盒子盖之今密却用紙筋鹽泥固濟約厚一寸餘令 裹盛先以牡丹根皮燒烟薰盒子今職烟氣墨黃色 四日取出地面上用醋灰把定炭五斤園火煅於淨 泥上二寸灰每日卯酉以四兩熱火如裝香法養十 蠟茶作餅子盖定與盒子口縫平用亦石脂泥固濟 塗之候乾用燒樂盒子一個無大盒子即分作兩處 人所裹前樂在內納琉璃盒子口下及一指以醋調

久正日日本日

普齊方

多少正月子言 草灰今乾一法初用炭火燒熱次加少火燒令通亦 室中不令婦人雞大孝子見候火冷取出丹樂吹去 約畧炭五斤以來漸添火氣小却添至五斤以來勿 十兩未别入下項藥故曰四神附子丹 深一尺用好黄土盖之候三日取出打破盒子取樂 令炭厚薄不一可添至三秤去火漸合冷入地抗內 細研三日如粉用糯米糊九即伏火四神丹也約三 胡椒未華撥未各真亦石脂末三好桂心未一所 卷二百二十五

The company reaches the 思仙續斷九出簡主理肝腎風虛腰脊疼痛脚膝不可 陳寒宜常久服餌如病安愈不得多服如覺熱極即 加水香桂木一錢同和服之 踐地風毒流注下經行步艱難小便遺歷補五臟內 湯亦得小兒吐鴻慢驚研一粒米飲灌下如有痼冷 右九如雞頭肉大留少酒恐藥乾候乾添之輕病每服 **粒重病二粒至三粒米飲湯下空心食前温酒鹽** 斗煎至三升然後入附子末為糊和前藥内一兩以上者处去皮臍取末十二兩以好酒 普濟方 罕三

我只是人名司 防風當歸飲子出愈能治脾腎真陰損虚肝心風熱欝 右為細未好酒三升化青鹽三兩用水瓜半斤去皮 子以鹽酒煮木瓜成膏和杵丸桐子大若膏子少益 傷調中益智凉血補精堅强筋骨耐老輕身 甚陽威陰衰邪氣上逆上實下虛怯弱或表熱而身 以酒糊每服三五十九空心食前温酒鹽湯任下 草解的因属意於仁 五如皮 羌活各二生地黄 兩 卷二百二十五 思山木断絲各五两 牛膝酒川續

かんろとの語りとはから 熱多則發熱或表之陽分陽和正氣與邪氣相助并 甚于表則燥熱煩渴而汗也或邪熱壅塞而煩熱疼 熱惡寒或裏熱而燥熱煩渴或邪熱半在裏半在表 躁而喜凉畏執者或熱極閉塞不得宣通陽極似陰 痛者或熟結極甚陽氣不通反覺冷痛中外熱鬱煩 而寒戰腹滿煩渴者或裏之陰分正氣反助那熱并 進退出入不己而為寒熱往來或表熱多則惡寒裏 甚於裏蓄熱極深而外無陽氣裏熱極甚陽極以陰 普濟方

多安山西台門 念或渾身肌肉跳動心松驚悸或口眼歪科語言唇 熱淋悶或皮膚瘙癢手足麻痺或脇肋拘急肢體倦 腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽心肠欝痞腸胃燥溢便 中外喜熟而反畏寒者或燥熱煩渴者或濕熱極甚 黑偏上頭疼口乾鼻塞耳鳴及聲咽噎不利或目亦 滋或狂妄健忘失志及或腸胃燥熱佛欝而餓不欲 而腹痛不過者或一切風熱壅塞頭目昏肢偏風眼 食或濕熱內入而消穀善饑或能食而反瘦弱或誤 卷二百二十五

シントのいましてはいる 一丁 樂所使者並宜宣通氣血調順飲食久服之舊病除 欝而甚多有如此不必全見也无問其病中燥熱毒 去新病不生設虛人常服補益切中自可便矣 服燥熱毒樂及妄食熱物過多而耗損腎脾則風熱 至七分去洋温服一方有防風 右為末每服三錢至五錢水一大盈生薑三片同煎 樂各一滑石二 當歸 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草多芍 普済る 军

多いないたろうで **鹿**茸四斤九 補陰丹出御藥主益腎水滋真陰鎮伏心火大熱堅强 飲食無味諸虚不足及肌體瘦瘁血氣不生 不自勝持起居須人足不任地驚恐戰戰潮熱時作 右為末蜜丸如桐子大每服五十九温酒米湯食 下一方有五味子無杜仲 內從容浸應并 縣名 死終子洞浸軟熟地黄 牛膝 酒杜仲酒 未成乾 刺す能治肝腎虚熱法於內致筋骨痿弱出和能治肝腎虚熱法於內致筋骨痿弱 卷二百二十五 天麻谷等

かんけついまればから 亦得虛心食前服兩月覺一百日見效 右除磁石外捣羅為細末後入磁石末同研与煉塞 澤肌膚使腎交太熱无妄動 骨髓補養精氣治發熱似怔脚膝痺弱通調血脉潤 和九如梧桐子大每服五十九温酒送下或鹽湯下 黄 磁石水飛過晒乾杯三兩鹿茸塗酥炙 澤鴻各兹百重者燒赤醋浸七次鹿茸三兩去毛澤鴻各 兩官桂去魔皮一柱神三兩切山菜更生用生地 炳 普濟方 野公

野氣地黃九 味丸 能理野氣虚之脾元冷憊面色熱 人参地骨皮散 胞小便不通方見本門補 有餘陰不足陽有餘也 利脚魚上攻小腹不仁男子煩渴小便反多婦人轉 黑飲食不思臍腹疼痛夜多淺獨脚膝緩弱肢體倦 危虚勞不足煩渴欲水腰重疼痛小腹拘急小便不 茯苓五知母 治臟中積冷榮衛中熱投之不足學之 石膏各一地骨皮 卷二百二十五 久に日本とはる 戊己九出本專治丈夫婦人賦票怯弱飲食無味氣血 開胃進飲食肌肉生氣如化精髓益全胃氣丹田不 竭腎經不虛 酸吐水小兒吐乳大人翻胃並皆治之此藥能養脾 衰敗肌肉不生項背拘緊腰脚無力胸膈臌脹多睡 少籍終日昏昏夜多異夢及積年脾蟲時下惡心噫 右㕮咀每服一兩生薑三片水煎細服 妙生地黄 普瀬方 兩

又方出本 金子中人 十九空心白湯送下日服一 右為細末生薑</r>
汗打麵糊為丸如梧桐子大每服二 石為細末每服二錢聚湯空心下 尚香 其两日草之两人参两浮椒及西乃明 木和碌砂或白茯苓雨香附子三两炒 石菖蒲四白茯苓四白水四茴香五錢青皮 椒 臼

· 較正四庫全書 ─ 又方出本 內固丹出宣能治諸虚補養腎氣調和脾職壽高者 筋骨輕健渾如肚士 右為細末米飲調下三錢不狗時服 黑附子地川楝子肉族蓉酒尚香地 假白茯苓二甘草 二两 积殷二兩起木香五錢丁香或青皮二兩狂媽二 普漸方 一破故紙 胡桃仁為四两 药蘆巴炒巴 四十八

補益肝腎九出核能治目中流火視物昏花耳難耳鳴 髮美飲食 前服虚者加至五七十九此樂明耳目補下元為髭 右為末研桃仁為膏餘樂末和勻酒煮麵糊為丸如 脚膝無力日漸消瘦 困倦之力寢汗增風行步不正兩足飲側即則多驚 梧桐子大母服十九至三十九空心温酒鹽湯下食 柴胡鐵羌活鐵苦麥越生地黄妙五防已妙五附 卷二百 次記回れない 安息香丸出聖事治職虚冷臍腹多痛脚腰沉重肌體 或問錢氏地黃九補腎又曰補肝何也曰然手厥陰 心主包絡足厥陰肝經俱治右下焦經去不足滋其 右為細末熟水九雞頭大每服四十九温水食前下 化源故腎肝之病同一治此地黄九治二經之病也 要息香三两細對以無灰酒一升浸 桂銭當歸至 普濟方 一升浸 肉從蓉 四九

太上混元丹此危紫河車者天地之先陰陽之祖乾坤 成之故謂之河車歷驗篇中名曰混沌皮盖生天地 右為末以安息香膏更入少許煉過蜜同和搗三五 百科九如梧桐子大每日空心以温酒下三十九 秦衛鉛永之匡那胚腫粉兆九九數 足我則載而 附子 黄補骨脂微妙沉香兩巴戟两丁香兩雞舌香雨 去皺皮炎乾胡桃熟安息香內鹿茸一兩去酒浸一宿刮的桃瓜三兩細研入鹿茸一兩去 去皮臍 云皮臍 桂八兩牛膝二兩 兩炮製桂以一件膝一兩

万人とりまとますー 報裁足以反本還元補益之道真得其真亦治勞損 陰陽之時為七十二丹之首高士垂慈始開端緒太 非金石草木夜露晚霜之所比論修真之士服之不 五臟補益真氣 上云岩欲長生當修所生實資於此所以成功靈應 從落沒乳香兩一白茯苓去皮安息香去砂酒熬入好酒五升慢火散成膏沉香 碌砂兩一人寒用生絹裹懸脱于砂碱內沉香 碌砂 各一人寒水河車小具用初生男子者良常子全者以東流 普濟方

金安区屋とことで 右為未入河車膏子和藥末杆百千下九如梧桐子 添之法也一方有天靈盖酥炙黃一方無安息香治 大每服七十九空心温酒送下沉香湯尤佳詳此丹 男子真陽耗竭腰背疼痛自汗怔忡痰多咳嗽夢遺 白濁潮熱心煩脚膝無力 以紫河車為主但佐使之樂大輕無病之人久服可 以輕身延年補損扶虚乃若病重之人服之却宜增 鹿耳火縣去川巴敦去種乳粉 陽起石門煮附

欠正日事全事 **怔忡經候不調或閉斷不通宜于內加後藥** 方無五味子治婦人血海虚損禁衛不足多致潮熱 心煩口乾喜冷腹脇刺痛腰腿疼痛痰多咳嗽強 右依法修製和前樂末用膏子為丸或沉香湯下 當歸是石斛去相子仁 甲酯炎各村葉二形紫石英像酯一 紫苑 五味子洛 桑寄生 土一方無桑 川牛膝西浸一宿 海上鹿角 五线去萬

ラマルをとう **吶咳嗽者加紫苑茸二兩** 黙勞か方 心為末以前膏子九湯便如前 消石錢五 膽草 甘草 河車後前法龍 苦冬 月母 卷二百二十五 五錢桔梗 子九虚寒者加炮附五 知母 , 堤犀角 勢真亦石脂一宿 秋石 白芍 豉心 龍

欽定四庫全書 鎮心丹此傳信能治驚憂思處過傷心氣不足怔忡高 虚種種心悉並皆治之常服安鎮神魄善去百邪調 順榮衛補養真氣延年益壽 重虚勞羸瘦病後虚損不得眠睡産前安胎産後補 省悲哭無常色脫神瘁飛尸思症恍惚驚悸吐如況 汗亂夢失精神暴心痛中風不語風癇頗狂客忤不 地黄 五味子 稍子仁終五 酸聚仁炒白茯苓 黄茂 长普 清方 至

失精人參龍骨湯下卒暴心痛乳湯下盗汗不止肌 常服人参湯下温酒亦得凡服藥後宜閉目空睡少 不語薄荷紫蘇湯下風痼痰潮防風湯下種種心氣 熱虚煩麥門冬湯下大便下血當歸地偷湯下中風 **悸骨熱胸膈不利食必倦怠人參同茯苓湯下亂夢** 吐血人参湯下小便尿血赤茯苓湯下恍惚眩暈然 右為末煉蜜九如梧桐子大硃砂為衣母服三十九

震重湯出午善固私真元不濕不燥奪造化沖和之功 **数定四軍全書 雍一切沉寒痼冷服之如神婦人血風不足崩漏帯** 遺膀胱疝墜淋避盗汗久濕久痢嘔吐不食八風五 瘦目暗耳離口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢 下胎臟久冷無子服之立效此丹不犯金石飛走養 微中風癱瘓手足不逐筋脉拍彎腰膝沉重容枯肌 疾肢體酸痛上風下虛頭目量眩心神恍惚血氣衰 無金石飛走之樂大理真元衰敗五勞七傷臍腹冷 普遍方

右並作小塊入鍋內鹽泥固濟候乾用灰十斤煅紅 性之樂不濕不燥奪造化冲和之功 火盡為度入地坑理二宿出火毒同後樂修合 空心温酒並水在下常服鎮心駐顏温脾腎理腰膝 右並研停自糯米糊九如雞頭大曬乾出光每五粒 孔赤石脂 紫石英四味各 野人 我看人 我們降為度 丁頭代赭石 叛运 水飛 滴乳香研沒樂去砂五靈脂各二两一兩研衛乳香男沒樂去砂五靈脂去五研 卷二百二十五 下血米飲調香附木下帶下亦血炒又醋湯下婦人 陰症傷寒發熱自痢乾薑附子煎湯下休息痢疾為 老人血痢烏梅湯下吐減無作者槌碎附子煎湯下 湯加茯苓煎湯下自汗盗汗黄耆湯下沉寒痼冷酒 羊血恐减樂力遺精血濁米飲茯苓末下又用二陳 梅湯下肠風便血清米飲調百草霜末下婦人前中 下應有失走或泄漏後聚湯下大便溏泄濃米飲下 除尸在盡毒鬼魅邪痛久服輕身漸入仙道思食猪

久こりまとかっ

普濟方


季四

若是虚損或失血後服酷艾湯下孕婦勿服小兒 恐滥滞氣血為雞病之患若用以治病極有功效 飲調下量大小加减最妙此丹但宜治病不宜常服 **鴻後成慢驚脾最難療理止用此丹三兩粒為末米** 生地黄汁 補虚損填骨髓長肌肉去客熱 一班柔膏飲白蜜飲奉牛酥的酒和 鹿角膠

次足四車全事 石為末煉塞和搗三五百杵九如梧桐子大每日空 前成以器盛之以酒和服 力衰弱 附子 肉從蓉二 惠力事治腎臟虛取膀胱久冷腰膝疼出生事治腎臟虚取膀胱久冷腰膝疼 乳地黄两 兩炮斗 敏皮炎乾透去心巴戟一五味子 另獨為細未 桂山 普濟方 去新鹿角羽 今黄爆山来 去皮蛇床子 季 兩

補虚黃者湯出御樂記治諸虚不足小腹急痛肠功膨 重胸滿短氣腰計强痛骨肉痰疼行動喘之不能飲 食或因勞傷過度或因病後不復並宜服之 脹臍下虛滿胸中煩悸面色萎黄唇口乾燥少力身 心以過酒下三十九漸加至四十九 右為魔末每服三錢水一蓋生薑三片棗子 兩 產當歸盖白木 桂心去篇甘草 黄香各 卷二百二十五 次定四事全事 一 遠志九出和善治丈夫婦人心氣不足野經虚損思慮 石為細末煉塞為九如梧桐子大每服三十九空 心 太過精神恍惚健心多驚睡即不寧氣血耗敗遺歷 食前煎燈心鹽湯下温酒亦可此藥性温無毒常服 泄精小便白濁虚汗盗汗耳或聲鳴悉皆治之 同煎至七分去洋温服食前日進三服 遠志 展砂另研各內從整净洗切片 壮鷞粉粗取粉白茯苓皮人参 竟薑 普齊方

未央九出鄉雜治氣血虚弱肢體沉重情思少樂飲 分りとしたとうで 右為末金蘭袈裟一具東流水洗十遍以荷葉裏之 用文武火燒稍敢好酒煮爛入樂末為九如梧桐子 補益心腎聰明耳目定志安神養血氣 大每服六七十九至一百九空心温酒服或米飲下 食减少腎氣衰憊腰腿沉重 菖蒲 巨勝子九縣巴或去川椒丟枸杞子 甘菊花 人参去蘆各 兩 卷二百二十五



普齊方卷二百二十五				
百二十五				卷二百二十五
			·	

欽定四庫

子部

普濟方卷二百二十六

詳校官太醫院恩糧臣孔航秀

編修臣倉聖脈覆勘 總校官中書臣朱

校對官中書臣益承志 腾绿監生臣宋 禺

次定四軍全書 SHIP OF E 普濟方 之疾氣不升降夜多盗汗虚 為並宜服之此樂補氣養 諸虚百損恍惚健忘神 飲食久服無病不除 周王朱橚 撰 苑款冬花久嗽不愈喀血者煎地黄汁調鍾乳粉 前八分空心東湯下脈魚虚滿者去之膽虛不得眼 右為麗末母服四錢水一益半生薑三片聚子一枚 加酸聚仁虚勞咳嗽痰多加半夏麴杏仁孔細年紫 子各五南水香幾沉香 甘草各三 桂 川當歸 白薑 大附子 黃書鹽水吳人參 川考 縮砂 卷二百二十六 北防風 白荳蔻焙肉荳蔻煨孔五味 北芍藥 丁香 陳皮 益智 白

ス
す 人と四年大学 補益方 皆褚氏患腰脚服之瘥顔色如三十歲時 松菜酢物 右揭篩為散納煎蜜中更煉為九服之大效忌海藻 黑錫丹氣壅加紫蘇葉腹脹加革蘇澄鉛夜多小便 加当香益智鹽湯温服心熱小便溢加茯苓口乾加 五味子唱者加霍香冷氣脹痛加菜莫良薑 黄者以人参以防風外從神外甘草外 補虚損填骨髓長肌肉去客熱 普濟方

伏火二氣丹出和主治真元虚損精髓傷敗腎氣不足 金少四月月三十 石斛散 右塞和九如彈子大酒飲任下一九嚼破日三常服 養虚之方見附藏 髓滿骨健思生葱無夷 **鱼黑耳焦下虛上盛頭目眩暈腹脹刺痛翻胃吐烫** 從常再桂心西鬼終子,两東豫縣三蛇床子 為末生地黃一斤切以上好酒一斗漬之畫縣夜 治男子陰衰腰背疼痛小便餘瀝囊下 白溫類 兩

とこりまたから 虚勞盗汗水氣喘滿全不入食婦人血氣久冷崩中 右先用錫後下水銀結砂子與硫黄一處再研成黑 漏下癥瘕塊癖此藥奪陰陽造化之功濟心腎交養 灰色次入餘樂研勻用生薑自然汁煮糊為九如梧 ~妙大補諸虛 硫黄四黑锡 大母服十粒至十五粒濃煎生薑湯空心食前 水銀 普瀬方 丁香水 各五

助神 多河口屋人門里 浬 右同於木臼杵搗羅為細末用地黄自然汁銀 熬成膏為九如梧桐子大用磁器中貯放每服七十 何首為用井 澤皮膚榮養肌內明目壯筋骨益精補 雌 如透 穿心巴戟 生地黄妆 此蒸曝地 治陰氣不能運用滋陰功陽益氣血黑髭 乾酒 水 卷二百二十六 勻再 里浸錢淘 米 於釜內 泔浸軟 核 z 兩 炒 用 觀內鋪勾瓦者為雄白者 焙 竹刀去皮曝 孔七兩五鐵仍淨去蘆頭 蒸熟待 髓 诵 焙

設定四車全書 格實九出聖能治積冷氣虧胸背及心痛有蛔蟲辱漏 藥力無效如小便渾濁加澤鴻七两如大便私遊加 氣奔心肋并疝氣下墜飲食不下吐水嘔逆上氣咳 疹舜氣塊積聚心腹脹滿兩脇氣急食不消化急行 哲子仁七兩氣不順加木香七兩 嗽眼花少力心虛健忘冷風偏風等坐則思睡起則 畏無萬思猪羊血至如俱食亦無大惡只是解當日 九食前各進一服用温酒與地黄煎各半相和送下 普濟方

分してノノニー 炦 帶下一切冷氣無問大小服之能明目益力輕身補 日空心以温酒下五十九 右為末煮栗肉和九搗五七百杵九如梧桐子 頭旋男子冷氣腰疼膝痛冷痺風頑陰汗盗汗夜多 小便沒新陽道衰弱婦人月水不通小腹冷痛赤白 楮質 剉 百般妙捣為泥在心两牛膝半斤方一升水淘去浮在心四牛膝半斤方

大補丸出宣專治男子脾腎不足不問久新者 一多固本九一名地黄固本天人心生血血生氣氣生 前空心服 右為細末審和九如櫻桃大母服一九温酒送下食 甲七月 陳羅蔔 陳班子此就仁五钱多扇香外穿

多由服性熱之樂不能滋生精血也而藥之滋補者

次定四軍全書 一

普濟方

精精感則髭髮不白顏貌不良延年益壽其天朋者

知服二門冬為引也盖生地黄能生精血天門冬引 無出生熟二地黄天麥二門冬人徒知服二地黄不 之地四味互相資助本草又以人參為通心氣之主 右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九空心温 五味并歸于心而樂之滋補誠無過也 入所生之地熟地黄能補精血用麥門冬引入所補 生地黄洗熟地黄洗又天門冬皮麥門冬去心各 一参钱五 卷二百二十六

泛正四東公本 於正用軍至書 · 普爾方 公 松元丹山御藥院方能助陽消陰正氣温中治內虚 生地黄煎 屯 右先煎生地黄汁如稠糖欖不停手次入東膏蜜煉 服食記以酒送食職並得無所思唯禁蕪夷 酒鹽湯送下十日明目二十日不渴自此可致長生 如糖煎成可凡如彈九日以酒服一日一服漸至二 生地黄汁丹東六白蜜升奉牛酥合好酒云 補虚損填骨髓長肌肉去容熱

磁石酒出于善療丈夫虚勞冷氣骨中疼痛陽氣不足 多りなりかんこう 出小便不禁陽氣衰微手足厥逆久虛下冷真氣不 寒冷氣攻心脇肋脹滿臍腹刺痛嘔逆泄鴻自汗 足一切虚冷並宜服之方見本門補 陰氣下於一作痛熱方 兩天雄 磁石 狗脊 石斛 桑寄生 澤鴻 天門冬 黃耆各二石南 防風西五杜仲 石南四本四本

久王田野白村 金液丹出聖濟 亦可單漬磁石服之 右㕮咀以酒四斗浸渍服三合漸加至五合日再服 疏黄十两精 可水鑑草雨 經脈不調大人小児皆可服方見本門內 名狗 竹堂能治男子婦人精滑下元虚冷及亦氣症出端能治男子婦人精滑下元虚冷及亦氣症 字亦名水田草獨並住 石龍芳及新馬度 黃土用益母草根泥及者研碎入黄土 月超母草根泥 普済す 補虚固精類

右固濟藥雖子均厚半寸置地以五覆雖口四西炭 去沉底浑濁如前再煅通以五煅為足藥熟如雞卵 縫有碧焰急退火以微火三斗覆至冷剖罐取藥削 藥一角用蒸餅一兩湯浸同杵九之曝乾金液丹舊 五斤堆定以熟火一斤自上燃之候藥罐五通赤口 方治病甚多大體治氣贏凡久疾虚因久吐痢不瘥 氣急可用三城止取出權理潤地一宿又以水煮半 日取樂柳木推研頻滴水候揚之無浑更研令乾每

久足四年七季三月 者併與數十九往往自死得生一每遇患者終覺腑 職稍秘及飲食或少似有作寒壯熱立便取温米飲 **瘥大人数十九至百九小兒以意裁度多少皆粥飲** 又更一两服小便清便是效也差了日只可一服 老人臟秘傷寒脉微陰厥之類皆氣贏所生服此多 服一二百凡其疾當時减退必逐下腹中積滞次日 服藥五十九早晨一服日午一服晚更一服如此頻 下贏甚者化開灌之小児凡吐痢垂困樂乳皆不入 普遍方

金少旦及台門 無患逐日早服二十九至三十九諸疾永不生一旦 藥自然鴻與常不同不問丈夫婦人老少有患並服 遇有患更不問疾之冷熱但取樂服之以效為度自 無尽一生子留末細研以米飲調以匙子灌之夜啼 歲患者無論寫痢並服得一患寫痢不止以黃連貝 然見神效別樂更不宜雜服亦不得看別樂吐寫此 心驚彌月有疾涎者並述研藥一分已來今服之日 服自然便效逐下積物多多與服並無忌若三五

次定四車全書 一門 四柱散 氣虛弱者悉宜服之 法丸服亦米飲下 桐子大米飲下一若患腸風痔漏用前未等分依前 母二味煎湯下藥恐煩苦杵羅入等分蒸餅丸如梧 冷痛頭旋目暈四肢倦怠小便滑數洩濕不止凡臟 以麋角刮取屑熬香酒服之 出本 草 治丈夫元臟氣虚真陽耗散兩耳常鳴曆腹 虚益無財顔 - 普濟す 九

巨勝九 數腰行疼痛不能久立立則腿膝麻冷難以屈伸思 意多忘耳內蟬鳴久服不闕滋血氣肚元陽髭鬢反 黑令人不老添精補髓益壽延年婦人服之亦可 右各修治果除野芝蘇外共為末再與野芝蘇同張 皮肉桂去鹿車澄的去牛膝去苗覆盆子去京志 必 熟乾地黄后 两早連去並業七 巨勝子 上一名鳥銀九 甘莉花去旋復花去吴白芷切白茯苓 治男子筋痿小腹不利小便頻 卷二百二十六 大足四事人 硼砂丸 羅勻細酒煮麵糊九如梧桐子大母服四五十九空 酒嚼下一兩服 心温酒下日進二服忌羊四生葱蘿蔔等 右為末水浸炊餅和九如雞頭實大空心鹽湯或温 少考窮 碉 砂飛研玩黄研三白搭研門子炮製去皮 白附子炮懷香子炒乾薑炮車澄茄 總録 能補諸虚 青桶皮湯浸去皮 普濟方 1

金、タロガノニー 甘草力 右為散以柔膏和蜜欖調和藥令成凡食後少時 神令人能食强健倍力 服勿絕盡即更合非止一劑即停多分兩恐難盡又 壞分兩少服盡更合常得新藥服忌海藻生菜桃字冷 酒或飲任下五十九如桐子大漸加至七十九 日再長 以大麥縣四 甘草四兩人参西白术兩芍藥西黄耆西遠志二 安養五臟長肌肉調經脉下氣補脾胃益精

Sent Duch Lister 1 右量寒温和點內停貯候其沉澄之時又入錫稀六 斤等候成糟粕記自然上清下沉以成湯液晝夜十 肉 大便硬秘形瘦體枯以致難救者 肠肋刺痛噎痞心胸食結不消噦逆嘔水翻胃吐食 時辰分三度一度一服俟樂氣澄沉後停待 黄米二升醋與细末升糯米二升醋 治諸虚百損氣血勞傷因病久深變生膈腹 普濟方

多少四月子 三建湯出和能治真氣不足元陽久虚寒邪攻衝肢節 温服湯液一益液後又候一時更吃白錫數塊日夜 食樂相應順生養氣諸虚勞損百日獲安如故 煩疼,腰背酸楚自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中 長短勻服三飲液食錫玓九度飲食陽液造作如前 風潮涎不省人事傷寒陰症厥逆脉微皆可服之 右到散每服四錢水二盏薑十片煎不計時服魚不 天雄 附子 大川馬各地去皮腩 卷二百二十六 一兩

補虚損出本 これのはいまう 治虚損出本 順加木香沉香胃冷加丁香胡椒名丁胡三建湯 附子法出十便 汗加肉桂小麥 以狂媽肉煮食之 取山藥以乳作水煮服之 合服附子欲其不濕不燥以沉香烏藥 普濟方

野少四月金書 濃厚以附子切片約重三錢和生薑三錢重用此水 欲得其濃方可無為樂不可無沉香 右為末酒糊九如梧桐子大每服五七十九空心酒 大有補益 選半煎至七分空心食前温服烏藥沉香須各磨 川椒般白茯苓皮小茴香做炒 一竹堂王治腰腿疼痛明目緩水臟并小腸疝氣 卷二百二十六 力口

又方出東垣 次離れ えていりませんはい 送下 石為木水凡如梧桐子大食前服 右為極細末打薄糊為九如梧桐子大每服一百九 知母而黃相 苦等庭湖光石膏五銭贵肚薑黄 相西线各四母酒黄連等一肉桂三 蘭蜜す 滋腎水益元氣補下元不足去膀胱積熱 黄連各二 普南方 五分苦参 ナニ

靈砂丹 多けてたとう 腹疼痛翻胃吐逆霍亂轉筋臟腑滑泄赤白下痢之 切皆可服方見本門補 **雪五行符合之** 服通神輕身不老今人心靈此丹按仙經服餌 治學衛不交及陰陽不升降上風下虛頭旋氣促心 空心下用食壓之 神補氣明目安 魂魄通血脉止煩熱 鬱滿殺 那鬼善 出和削方 一名靈砂 少體性輕清不隨煙焰飛走男女老 2藥性温無毒主五臟百病益精養

茸附湯 我竟能治精血俱虚禁衛耗損潮熱自汗怔忡 椒附散出直專治腎氣上改項背不能轉倒冷運不仁 右每服附子末二大錢川椒二十一枚用白麵塞滿 右吹咀分作四處服水二盛生薑十片煎至八分去 幾悸肢體倦之凡是一切虛弱之症皆宜服之 浑食前温服 鹿茸去毛酒附子鄉去皮 熟附子末好川椒

汉正四車全書 一

晋濟す

十四四

原性熱虚羸補益 まりてんとこう 節子上曝乾搗併手九每食前含一九如胡桃大 用生地黄一石細切蒸之極熟以好酒一斗灑之於 石為細未滴水為九如桐子大每服一百九至 令盡日三五度 水盆半薑七片煎半盏去椒入鹽少許通口空心服 黄相酒知母酒炒各

人下四東小野 主聰明調亞氣令人强壮及主五臟益精去三蟲輕引 服取效 百五十九 空心飯飯下日進三服 老變白潤肌膚暖腰那出本 右二味為未麵糊為九如豆大每服十九至二十九 事方事治下部冷極臍下及小腹痛不可忍者 赤石脂 乾薑各十 普瀬方

多少口にろう 治男女傷中陰氣不足利血脉益精系 ·驗鹿其九出方能治諸虚勞後補養心腎滋養血氣 仙人所服以告服之壽百歲也 有胸中寒疾每酒後苦唾服之得愈苦華陀入山見 用羊髓和酒服之 取姜穀根花葉陰乾和漆葉服有熱不可服晋嵇紹 鹿茸縣熟地黄 當歸酒浸拘祀子 附子 去皮 遠志藍汁雖沉香 卷二百二千六 膝酒浸山 た 酸

著預散出于能補丈夫一切病不能具述也 久たのまればる 右為承節酒服方寸七日二夜一惟禁醋彩外無忌腹 疼如遠志茯苓體溢加相子仁服三兩劑益肌肉亦 石為水煉塞丸如桐子大每服五十九空心鹽湯下 臄 免從答為一兩扇香五 續斷遠志 茯苓一方用書新 山茱萸一用蛇床仁外 窓終子 巴戟天 善濟方 杜仲內各 十六 枸杞子用

金子正匠有言 其樂和平不熟調五臟久服健力不可當婦人服之 西生彩色 可為九母服三十九日二夜一以頭面身體媛為度 請般水夢並皆治之常服水無虛病雖十歲亦可服 至虛損行步如踏空夜夢從馬墜下及夢大水溺水 出本事方 能治後生丈夫婦人房事不節漸一名青春九能治後生丈夫婦人房事不節漸 浸一宿熟地黄谷等去蘆酒熟地黄谷等 白茯苓 地骨皮為川斗 卷二百二十六 滕去苗酒川當

壮蠣散一名黄者散夷治諸虚不足及新病暴虚津 湯空心下常服只二十九用三五匙乾飯壓三 熊悸短氣煩倦 五日後飽飯後及臨睡時服局中 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九酒下 いりまたいたう **威髭髮不白** 不固體常自汗夜即即甚久而不止贏浴枯瘦心松 爾破熟,水吞下須如此相間服前藥百病皆去雖百 普涵方 雞蘇丸五十粒

多安四月全世 砌砂九 **風至八分去浑熟服日一服不拘時候一方入葱** 溢 白三寸煎治虚勞盗汗一方酒煎服治夢遺精 石為麗末散每服三錢水一選半小麥千餘粒同 硱 黄者去苗麻黄根洗各土與光沿浸刷去 麸去 方有知母 患力車治元氣虚冷臍腹疼痛 在乾竭人两木香 阿魏 飛過冊自然銅 研れた 熟為度 裹湯一煨浸兩

これのこれははい 陸杭膏出手事治虚冷枯瘦身無精光虚損諸不足 右先煎酥令熟次入薑汁次入蜜次入羊脂牛脆微 勞損風濕補益神效男女通服之 空心以鹽湯下十五九 右研為末諸樂令与燒栗米飯和九如小豆大每日 火煎三五沸令薑汁水氣盡即膏成欖令凝過酒隨 人量飲不限多少服之令人肥健去熱一云治百病 羊脂二酥經心雖生薑汁 普濟方 白蜜丹三

多少世后有是 小鹿骨煎出手能治一切虚羸 右各以水一斗别器各煎汁五升去洋澄清乃合 器共煎取五升日二服皆用大斗 髓好顏色耐寒暑祛風破氣髭髮潤黑 臄 惠方能治五職虚損腰脚疼痛久服益肌填 云鹿茸骨枸杞子切二一具碎一枸杞子切二 一斤以酥 香蘆獨活 卷二百二十六 巴戟 白茯苓 黄耆

鹿血丸 たんりまいから 四十九 杵九如梧桐子大每日空心以温酒下三十九加至 合煎成膏和諸樂末若硬即用煉蜜同和搗五七百 石為末以生地黄汁 上各一兩做炒去刺以 製檳榔 附子 治諸虚百損精血俱耗血少不能養筋精 澤鴻 當歸 内從落去毅皮矣乾續 防風 普滿方 一大蓋酒 鹿角 一大選相和入酥半 十九

我好世屋有雪 腰脊疼痛足膝酸弱步復艱難小便頻数但是 虚損之症悉能治婦人虛弱亦宜服 不能實骨筋骨疾弱面色熱黑耳鳴氣短目暗昏 桑寄生 麋角蝦附子 闭 発絲子 碎沉香 兩鹿角勢川續斷 微 **海海河** 錢炒 皮 川馬皮 鍾乳粉 燕擂宣木瓜 卷二百二十六 川牛 膝去蘆 潤剉 酒 二枚去皮 蒸爛 解两各 陽起 五 石 酒花 日去

大小一日町に たいから 補益還少力 醋湯下 每服一百九空心食前用鹽湯温酒任下婦人用淡 **聲恍惚精神困倦脾胃怯弱飲食無味肌瘦體倦** 石為細末刺鹿血乘熱搜和揭千百下九如桐子 中去皮薑 汗拌山茱萸 易方服此樂大補虛損氣血凝滞目暗耳出簡 膝各一兩白茯苓去松實 普灣方 石菖蒲 五味子

動分四母全書 無忌久服牢才明目肚髓百病俱除永無腫痢行歩 精神恍惚加五味子陽氣不舉加續斷常服年牙去 輕健看時加減若熱加山梔子心氣不寧加麥門 此藥並為末入聚餅肉為九如梧桐子大每服五十 九空心食前温酒鹽湯任下日進三服若一服加 日精神與一月夜思飲食此樂無毒平補性温百年 九数服五日眼頭有力十日眼明半月筋骨盛二十 兩連肉兩 卷二百二十六

355 735 金が能治男 附子 百大豆岩 作防風巧 心各五人 **願瘦百病** 録作黄書 黄线五味子 石膏 杏仁 前胡 阿膠 六一分线

郵好四牌全書日 焦利腰脚 勝內從落 酒浸一宿到去 日三漸增至十九 出聖能治虛損益下 了蜜和棗膏搗三千杵九如梧桐子大酒服五 炒懷看子沒有子仁內 酥炙各一兩 腸肟臍二兩去毛塗腸仍膝 續斷 元媛水職治風冷氣調: 桂心 根判澤為 五味子 附子是製 白茯苓 酸

THE DIST NOTE OF 松附九出和能補氣温和五臟治下經不足內職積冷 膝腹强急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑唇口乾 腹及晚食前以温酒下四十九 目暗耳鳴心忪短氣夜多異夢話少精神時有盗汗 右為末煉蜜和搗五七百杵凡如梧桐子大每服空 漢叔五錢去日及閉口 微黄云藜芳蘭 當歸 普濟方 宿曝乾才什做黄對才殿兩酒浸土中去皮炙只設 華解到各本縣一兩五縣東才不微黃到才原妙 Ŧ

我好正在 百十日 右到碎以好米醋於磁器內用文武火煮令乾焙為 酒或鹽湯下或空心食前吞下婦人 細末醋煮麵糊為九如梧桐子大每服三十九温熟 不進飲食並宜服之 小便消數夢遺白濁腳膝緩弱舉動乏力心腹脹滿 附子炮製去 泄馮飯飲下冷痢薑湯下赤痢甘草湯下 石菖蒲 製新 汽臺炮各 根去子炒街鄉各五東皮 乾薑 血海冷當歸

正元丹 KINDING WAND 右三味黄爛為度漉出曝乾楝去栗子将二味入青 如梧桐子大母服三十九温酒鹽湯任下 陽氣入腦補益極多不可盡述 黄精楝净-一兩小尚香二兩同炒香熟為末却將乗肉為 恵方能治腎臓虚憊腰間疼痛小便滑好 開三焦破積聚消五數式 ·養木去儿妻 五 無療腰疼 普濟方 籍隨法冷除風能令 丰

通靈 補虚之 多安正屋白雪 取初生嫩色 其功不可具載 出 草 本 出本 草 九出聖惠方 能治腰膝一名扁鹳王壶能治腰膝 虚力 內羹服之極佳亦可生噉 類門 補 職益顏 -175.75

人工可巨 八十 功效余鄉人王昭遂合服之年九十顏貌如童子夜 空心以鹽湯下十九作散服亦以鹽湯調两匙種有 彩射人此號通靈玉粉細研以飯和九如蘇子大每日 **煮以伏為度細研為散又穿地作坑深一尺二寸投水** 是抄於火上試之候伏火即止候或以火煅之如未伏更! 熱即於磁鍋內抄硫黃於紙上滴之自然如玉色光 用鐵鐵子一 於中待水清取和硫黄末於磁鍋內煎之候欲氧即 個仰著入細砂砂上布紙下著微火令熬 普清方 盂

多好四月全世 盆毒地仙九 選丹 能補五臟填骨髓續絕傷黑髭髮 審養 碌砂煎力 勞虚風冷百病 視細字力倍常人 心意固紫衛開益智慧寒暑風濕氣不能傷人又療 和血脉輕身健體延年益毒補益丹田治頭風聰耳 虚明耳目類 子神無所不療延年益壽通臟腑安神 出十便 7年補類7 有大效固中下益脾胃

紫金丹出衛生藏治一切虚憊 たというない 右用蒸熟軟爛栗肉去核研爛網帛 和九如梧桐子大每服五七十九米湯下忌羊血空 心食前日進二服 鴻不食 水洗净又用温熟水再洗蜜盡散火焙乾研令細中下碌砂於蜜內於重湯黃三畫夜取出用新井 極水 内於重易等 在鄉東定将蜜置銀四 普濟方 消腹中痞塊惡心泄 展殊砂取出同 器內成珠 主

多女はたという 月合之可久收若無鹿脊骨以羊脊骨代之亦得 右件同為未入前鹿脊骨末拌和極勻酒煮糯米糊 為凡如雞頭大碌砂為衣每服一九空心温酒下腦 餘糧四兩火馬東再浸再 去心石中黄醋碎太陰玄精石两 焙乾再 再無浸灰 出衛往城 家實方 船上尚香三兩川鳥頭三兩巴敦 飔 酒盡為度末另用 同浸鹿骨 一硫黄或好码砂 日取破敌紙三禹

神禹疏鑿九出衛生藏治元氣衰少膀胱津液雖藏而 三日本上年言 不化又遇上焦有寒不能引導陰陽開通閉塞必清 生地黃汁熬成膏每服半匙用酒調送下 右為末煉蜜九如桐子大每服三十五十九食前以 久而為痰飲漸漬脾土脾既得濕而化欝然滋於肢腹 之官自失所司水道無從而出與氣相壅停留膈間 熟乾地黃丽光絲子 胡蘆巴 普齊方 綿黄者以上各 兩

五岁日在 白山田 收水液甘逐類以虚經氣老幼虛皆可服餌久之大 班元氣補脾腎逐痰飲除濕腫非者破故紙華以及 重遍身浮腫或偏注腰脚小便减少飲食不思此樂 令衰瘦膈間常有水聲脇肋脹滿上氣喘急四肢沉 兩川椒 於肺腎无虚者則獨乘於下部是以人素盛而 對 尚香 養木到陳福皮到青鹽以上 卷二百二十

文文四事全事 米飲下 右同為納末然後入陽起石硫黃二味拌勻生薑自 然汁打麵糊為九如梧桐子大每服五十九温酒或 茯苓各三木香五錢天雅州子代之椒目炒木通附子炮無积實去熟麸炒焦木瓜四两川烏地赤 極另 好硫黄船上者去沙石另陽起石二兩五錢 解同於磁器內黃水盡為度取出焙乾 普済方

固真丹出 右二十三味青鹽蓮心細墨另研共為末酒糊為九 如桐子大每服三十九温酒送下空心服託乾物壓 黃益智或地龍五五川木通或胡蘆巴或珠砂或 未斗膝三錢商政改紙三錢同巴戟三錢內從蓉子錢細墨錢進子是一宿死線子種細成餅曝乾子三錢酒墨線子三錢酒浸一宿 未子膝三錢酒破改氏三錢同 同前 同前蓮肉錢青鹽幾蓮心鐵茴香或穿山甲三錢蓮內沒青鹽 本看我母丁香或沉香或麝香如頭紅花或 秘 بّ

次定四軍全書一八 韓魏王自養九出衛生職治真氣逐風冷填骨髓治肌 羊肉湯出楊氏能治男子婦人一切虚損不足肌體贏 右件吸咀每一料分作八服水三盏煎至一盏熱服 體羸瘦精和昏倦减食痞滿嘔吐心腹常痛腰重腿 弱不思飲食 生羊肉半斤精者生薑片子當歸強川芳 參去蘆口木 內豆蔻麵裹附子此去皮臍 普濟方 ルス

からて 三十九 右為細未醋糊為九如梧桐子大空心鹽湯或酒 半 **去**皮臍炮 浸 上茴香四两牛 酒胡蘆巴 白外 能治諸虚不足職腑不調 局方 規 内 物 切 酒一浸雨 两四 炒作 半光絲子 卷二百 苖 吶 是破政 Ξ 4 焙雨 紙 目 酒 漫四 炒两 衆浸 人蒸熟門 酒 藥

改定四軍全書 | T 黃者建中湯山大醫治男女人諸不足小腹急疼痛肠 飲食 右用貢乘五十個煮附子五分去皮腳另用留乘五 肋腫脹臍下虚滿胸中煩躁面色養黄唇口乾燥少 桐子大母服二三十九空心米飲下 十個再產附子軟片切乾搗為細末以聚肉為九如 力身重胸滿短氣腰背强痛骨肉痰疼行動喘乏不 大附子個 局方 普漸方


延壽丹出割先生用治元臟虚冷筋骨緩弱肝腎不足 虚益血氣本門前補 精神困之久服清心益志和血駐顏延年益壽 能飲食或因勞傷過度或因病後不復並宜服之 右七味各等分同為細末用浸樂酒熬麵糊為九如 梧桐子大每服十五九空心臨即日進三服温酒 斗膝去蘆酒光絲子酒浸速志去地骨皮 甘菊花·熟乾地黄 石造

ライア マラート・ドサラ 大金液丹 班湾 右用鹿角膠為九原方無殺蓉斗膝愚恐其燥錐添 此丹原甚本難以許人服餌然卒暴虛脫孤陰絕 之亦非常服之劑然大鴻大旺大虛脫證得之極妙 百無所忌 從落四斤真川牛膝真地 硫黄 三斤取火鼎鹿茸真蜀地者干 大川鳥 普済す 大附子並真蜀地者各十岁

金は人はんといい 靈乳丹出港 救急之際又不可廢古人之法也且人之臟腑不同 煎乾薑熟附湯吞此丹百粒方能健養前身體倦弱 有宜於丹者有不宜於丹者當聞有一趙知府雖平 身臟腑之不同如此真不可聽也 松半粒恐為害此老服之猶家常茶飯顏之以壽其 不能支持逐與此丹相依為命壽至九十他入進一 生酒色作丧然其服樂亦甚有不可曉處每日早晨 卷二百二十六

其附養氣丹無濟門諸虚不足班真氣致元陽 天产四東全十三 右為末乳鉢內揭今無聲為度却用半夏為末煮糊 為九如蒙蓋大另用好珠砂細研為衣建蓋內出光 磨沉香湯下 右四味用醋淬煅七八次以酥為度共研為末入瓦 禁五线 靈砂一兩種乳五錢沉香五錢乳香五錢桑葉及 代赭石 紫石英 禹餘糧石 普添う 赤石脂多二

右二十八味共為細末糯米糊九如桐子大每服五粒 擬內鹽泥固濟炭火服養一日一夜後移理别地 晝夜出火毒同後藥修 當歸 **透 城船上茴香炒胡椒** 研血竭另珠砂哥没樂明鍾乳粉 酒浸沉香 皮臍去附子 磁石 石燕 去皮臍 、個地配置地鹿丘 葫蘆門 華澄 蒂杜媽 乳香 肉桂去 意陽起石 妙破故紙炒肉豆 各 枫 鹽酒泉



多次四月子言 衛真湯出本能治丈夫婦人元氣表慮際衛去弱真陽 不寧萬時健忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕養夜多 精光唇口乾燥耳內蟬鳴腰背後漏心氣虚乏精神 各用網袋盛酒浸七日入半杯酒飲下不必多杯也 小便腰重冷痛牵引小腹足膝緩弱行步艱難婦 不固三焦不和上威下虚夜夢思交覺來盗汗面無 **迎海久冷經後不調或過期不至或一月兩來亦白** 老硫黄茶川椒季一換到子七十二個七 卷二百二十六

ているのうとあう一 带下漏分五色子宫感寒久不成孕並皆治之此樂 血化精實丹田填五臟諸病未萌之前皆能制治便 大生氣血遇夜半子時腎水旺極之際仗藥力次攝 不復為梗是此藥也母服多寡具列在後 木香 川當歸三兩酒人参 宿 兩熟地黄温水洗青皮一 肉豆蔻 普齊方 山藥以上各生地黄三兩丁香 五銭金銀石斛西白茯苓 去白川牛膝三兩童子心一兩川牛膝二兩童子心

多英四月年書 瓜砂丹出朱氏能治男子婦人諸虚不足心氣不寧夢 寐不安手足疼痛腰膝狗 服婦人 衝心嘔吐藥不能下咽者並皆治之蜀醫何殿機 右為細木每服三錢温酒調鹽湯亦得空心食前 篾拌 筌濕 人諸疾用童子小便同温情酒調空心下 定坐 紗於根兩 中屋木瓜全個不令脚以其間仍盖藥末少許中以紗口以水瓜干數個每本 卷二百二十六 學步後艱難及婦人 女散失之如此者二個以未成盖子盖定 秋川惠昧砂一兩塞 人脚垒

公相子仁 川烏炮木香 茯神去益智仁 人去相子仁 川烏炮木香 茯神去益智仁 人為九如梧桐子大每服二三黄耆炙當歸 遠志武火蒸七畫夜再換木瓜藥末一次又蒸七畫夜或火蒸七畫夜再換木瓜藥末一次又蒸七畫夜三十個酌以銀盒天小坐於其中銀盒上下仍鋪三十個酌以銀盒天小坐於其中銀盒上下仍鋪 酸素仁 以栢子仁 地黄 麥門冬 白芍藥 集殿方專治心腎諸虚不足出朱氏專治心腎諸虚不足 乳香 附子炮去鍾乳粉為二加瓜砂 龍齒 五味子 普濟方 茯神林益智仁 仏靈脾各一應茸 石斛 וון 椒

金りとうとうと 酒任下婦人白帯下及男子泄精加龍骨五錢海 石為細未酒煮糊為九如梧桐子大每服三十九湯 が五大附子 兩牡蠣五錢鹽泥固濟火 1载法桂心 集驗方能治諸虚不足真氣衰憊服之 四銭相子仁州防風 美覆盆子 太皮 大川烏一 三錢 地骨皮 去皮紫科花一個紫科花 分五线皮 **哈酒浸** 1. 水鸡酒 去蒂各 兩

久正四事人事 聚仁炮去皮殼 虚咳嗽加五味子款冬花背勞倦加沉香脾胃不和 右等分為末酒糊為九如梧桐子大每服五十九空 心温酒鹽湯下隨在加味于後腎虚頭疼加川等肺 加華澄於虛瘧寒熱加蜀漆葉心神不寧加龍齒 附子炮去赤石脂 膝酒浸改故紙炒山樂 木通 川楝子扶胡蘆巴炒白薑地川椒炒首香 普瀬方 肉桂去牡蠣蝦

金ダロアルノニー 光神此乃潼州許德修名醫遇仙人得此方極驗 **媛子宫產後諸虛尤宜服之又專治虛病寒熟自汗** 法肉從茶 将去熟地黄 毛焙乾去土 五味子古屋及上青五味子 好原砂 集驗才能治男子婦人諸虛百損緩下元固陽出朱氏能治男子婦人諸虛百損緩下元固陽 川萆薢 打令稍小惟紅者為上再入後藥金毛狗八兩或六兩或十两網袋威若塊金毛狗 當歸 吴茱萸 ち 楽 卷二百二十六 茯神私茴香洗遠志 巴戟去黄香 晃絲子 肉蓝酱麵色煨 杜仲 牡丹皮 瓦松

2 ... JOY LOC / . C. F. 17 18 加味大建中湯出朱瓜大補諸虚 袋懸掛級中如煮酒法於鍋內着水亦懸藥級於鍋 右各一兩裝在一斗擬內着童子小便五七升將砂 和丸空心栗湯下五粒至十粒 添煮今乾日足取出将砂袋以温水滌十餘次又換 中桑蜍或問松柴煮五日夜火不要急小便不住增 温水浸半日棄樂不用将長砂又洗三两次糯米園子

多页正月子三 右為魔木每服四錢水一盏斗薑七片栗 分去浑空心服 防風湯出於治諸虚損無治風冷腰膝筋骨 浸陳皮 定人参 熟地黄 防風 白术 官桂 甘草錢 蒸白茯苓皮川芳 黃者塞附子地五味子 當歸 半夏 當歸

說就死絲子丸血力 炮川芳各一兩五錢 石吹咀每服四錢薑七片 石為細末用山藥糊和為九如梧桐子大每服五十 ういここう 凡温酒或鹽湯下空心服 熟地黄 遠志 す 專治少年夢髙墜下水溺行 普齊方 龍齒各二兔絲子三 まれた 一方有形で

多好四母全書 沉附湯 頭腔 右吹咀薑五片煎空心服又大附子炮作二服薑 沉香 煎磨沉香入藥 紙炒過香炒肉荳養製金鈴子 附子炮乾薑每五沉香 宜方能治五臟俱虚陰陽衰損上盛下出如能治五臟俱虚陰陽 宜方能治 都蘆門 威下虛氣不升降胸痞氣急 附子製陽起石 白术各一 一甘草 肉桂 五一 破 敌

とうこのかといから 右為末同砂子末酒糊九如梧桐子大陰乾入布 右為末以糯米糊九如梧桐子大空心晚食前温酒 光 學母四十 投空心 豊 題湯下 一二十九岩覺得力即止不可多服 此十便專治諸虚不足羸弱不能起止 各四 良方 能補諸虚不足 麋茸 附子 普濟方 白龍骨兩 ミャム

黄香白木散出十便能治大小兒諸虚不足向黄食少 多只日月白書 困倦潮熱有時 右件藥機羅為散入鍾乳研令与每服空心及晚食 前以温酒下二錢 黄耆 杜仲 煉成鍾乳 兩各 白术 巧樂 薯蓣 石斛兩一白茯苓 甘草

くこのもとはう 右揭羅為細末拌匀煉蜜和九如梧桐子大每服三 四十九空心温酒或鹽湯任下 右㕮咀每服三錢加生薑栗子煎不計時候日進 四服 秋定 香茸 凡 沉香和 上錢鹿茸 熟地黄 良す更補諸虚不足 普濟方 肉從塔 **华**滕各四 李九

附子黄香湯出 金少口吃了 復虛贏少氣腹脇疼 附子 十便 樂捣篩為細未每服三錢以水 黄耆 人枚同煎至八分去洋食前温服 桂心各三半夏 良す 補益老人一切虚在治胃弱飲食不 ·便能治諸虛不足及大病後氣 血不 斤丟盡筋皮模文塊 白术 卷二百二十六 五升爛煮焙乾 痛精神倦怠飲食不進 當歸 乾薑各五甘草 從蓉 一盏半生薑 厚朴 細末半 分 各 兩

固真丹一名補益固真能治諸虚不足五勞七傷元陽 前十八般冷病亦白帯下血出崩漏子官久冷血海 正弱面色養黃並宜此樂方見本門前補虚固精 氣虚及小腸腎餘膀胱疝氣諸般淋疾及治婦人産 桐子大每服五十九食前温酒或米飲湯任下 右搗羅為細末拌与以沸湯洗泡蒸餅和為丸如梧 製陳養木半 神麵各二附子 肉菓 縮砂仁 乾生薑

神仙保真九出楊氏能治真元不足臟氣虚弱及胃觸 寒氣閉塞下元心腹疼痛自汗厥逆及奔豚發痛 下有聲小腹急脹 右件除附子酮砂外餘藥並為末将熬下附子酮砂 冷将附子,酒内銀石口 用附子 檳榔三當歸之錢五神趣五錢當香棟净者半 川楝子去核一達我茂兩肉豆蔻果兩麵木香 子細末打糊搜和餘樂末五器內慢火熬化應去浑放皮 解令取末 石石無灰酒 一一兩地製去岡少光明不夾 卷二百二十六 一大盖将砂灰石者二分 入用 半炯两


夢遺精小便滑數常服壮陽補腎益精髓 糊搜和和上件細末為九如梧桐子大每服五十 将外桃仁七枚同樂用温酒一盞送下鹽湯亦得空 膝痰疼精神因倦面色枯槁小肠疝氣奔豚腎餘夜 心食前如大痛時併進二服 出衛生成治真氣虚憊下焦傷竭臍腹强急脚 家實す 一宿船上尚香妙川年滕 香補骨脂炒黄者鹽水附子炮去杜仲 哲癖方

坎離丹出朱氏能兼濟水火 欽定匹庫全書 右為細未煉塞為丸如梧桐子大每服五十九鹽酒 任下食前服 石為細未麵糊九如景豆大每服十五粒空心用來 庋 龍齒二两黑 伏火靈砂 炮桂心去 魚川楝子出南木香混紅裹機以 綠兔絲子燕熟研細白茯苓 豆燕 陽起石濱磁石明與鍾乳粉各 卷二百二十 山茱萸 兩 薯蕷 五戦 兩

ストカラトから 既濟丹出朱氏事治心腎不足 漫下 右為細未麵糊九如梧桐子大每服二十九空心康 肉湯下 齊丹出朱 於升降心野 兩 沉香科珠砂為我各一沉香半珠砂一錢 研细者服 陽起石城鐘乳粉 飛游辰砂塞煮酸栗仁 普濟方 磁石烟鹿茸 型二

多気で四ろう 既濟玉關九生恭氏能治憂思過度心腎不足水火 生諸疾 能交養神志不寧此藥莊真氣益心腎水火既濟 右為細末神**魏和為九如梧桐子大每服三五十九** 燈心聚湯下不拘時候 却入附大村子四隻生去皮臍作難子真辰砂一滴乳香錢法麵人養令極乾, 乳香錢五 内大附子 子雖 項 盖 器以 附却末慢

とているというこ **辰熟却** 熟地黄酒光絲子 以作以子 竹雨元肉 修製了同附子為細末入辰砂乳香令勻更用 脓 遠志 白茯苓る 址 定去盖入用皮定在 北五味子 細取 末附大穰線內 木子麥却扎有 相子仁 普濟方 坐将牢 石斛 **木**扎固 杜仲屬五錢 即另研為膏 補骨脂 沉香 瓜定為瓜 蒸附纱 宣州花 巴戟 兩時辰 兩 鹿茸 中隻 川當 香内分为



改定四車全書 一 勞供無致內臟精血虛耗榮衛失度發為寒熱使皮血 成形內則有肝心脾肺腎以主之若或妄用喜怒不卽 茯苓散 大補益縮小便 三因方論云夫人身之有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以 每服二錢空心温酒湯下 右用好白茯苓不拘多少用汤數滚取出曝乾為 八水雞食之兼縮小便 五麥門論 普齊方

焦使然也肺為五臟長有所失亡所求不得則發肺熱 皆相類以脈發并所因別之不可混濫柔風脚氣皆外 筋骨肌肉疼弱無力以運動故致寒魔状與柔風脚氣 虚弱薄者足痿雙其色白而毛取名曰皮痿由肺熱葉 所因後壁則內職氣不足之所為也又曰病患肺熱皮 膝腕樞細如折去而不相提掌腔筋促緩不能任其地 其色亦而脈絡溢名脉痿皆由心衰太甚陽氣內動數 而肺葉焦論曰五臟因肺熱焦發為寒躄病患心下熱

オデンドラル インド

熟 窮 肌肉不仁其色黄而肉蠕動名曰肉痿由漸於濕地 黑而齒稿名曰骨痿因遠行勞倦遇大熱而渴陽氣內 血故病論曰大經空虚發為脾痺傳為脉疾病者 水為事居處下澤清濡痿而不仁故下經曰內痿 所顧不得意淫於外入房太甚宗筋弛緩及為白 之濕地下也病者腎熱腰脊不舉骨枯而髓減其色 口苦筋膜急擊其色蒼而爪枯名曰筋痿由思想無 下經日筋疾者生於肝使然也病者脾熱胃乾而 善濟方 淫 **b** 淐

大三四章 ALT

龍骨九 痿者生於大熱也 乏熟舍於肾致水不勝火則骨枯而髓虚故下經日骨 金写口居有量 方 餘粮石 龍骨 方 羌活 治膀胱賢冷坐起欲倒目既眠氣不足骨痿 柏子仁 白石英 卷二百二十六 乾地黄 山茱萸 桂心 黄耆 甘草 附子分文主参 防風分五 茯苓於五味 考 禹

たいこのまとます 起麥丹出永瀬能治諸麥法當養陽明與衝脉陽明主 四十九 氣衝屬於帯脉絡於督脉故陽明虛則宗筋縱滞筋 者諸經之海主滋灌谿谷與陽明合養於宗筋會於 胃乃五臟六腑之海主潤宗筋束骨之利機關衝脉 右為末煉蜜和九如梧桐子大空心服三十九加至 不引敌足痿不用也治之各補其祭而通其虚實和 霧~四磁石 普濟方 乾薑 名 四十六

其逆順至筋脉骨內各得其時病乃已矣腎經虚敗 右為末煉蜜丸如彈子大每用一九以薑汁火上 逐成骨痿腰脚難舉日加困乏 藥鎔化用手點藥於腰服上磨擦至藥盡用至二十 膩粉或白丁香沙 附子炮無枸杞子棟去肉從整酒浸沉香不見官 陽起石火天雄 桂 殊砂 研熟地黄酒漫母丁香各一木香水見 用處葬亦可而黃 麝香另研 用 鹿茸亦

えとりまという 聖者養胃湯出 能治胃虚不食四肢疾弱行立不能 右到散每服四錢水一盏半生薑五片棗二枚同煎 皆由陽明虚宗筋無所養遂成痿躄 **搥爛薑汁浸一宿及上焙乾為末入前藥內依法用** 九大有神效若有他處癱瘓風疾加皂角一片去筋 藿香 白术 白茯苓 神麯 炒意以仁炒半夏麴 普濟す 人参路五車澄茄 막 甘堂

多好吃人有事 麋角九 此 为能治五痿皮緩毛奔血脉枯槁肌肉蓮 眼昏唇燥疲憊不能支持 七分去浑不時服 人為未母服二錢温酒下日三服 科川芳! 科川芳一兩桂心一甘草 乾薑一分科川民 米泔浸一宿不洗 縣乾數數 依赤川民二兩切作片子水浸一宿切作蒜 以 能治四肢疼痛輕弱行履不便 贏弱飲食不進房事不與四肢無力 爪枯髮落 卷二百二十六 為度乾了

治筋痿兩手握固無力兩腿行動無力急飢食少此名 溢身上燥熱忍時增寒項背强急小便赤白不定大 筋痿其病症候多口舌生瘡忽生疾涎忽然睡中涎 十九温酒或米飲下食前服 粉為糊搜和得所於三千下九如梧桐子大每服五 右用大麥粉二升以一半在上以二布市隔覆炊 日取出藥與麥另焙氧為末以浸藥酒添清酒煮麥 熟地黄四大附子一两五錢處角跨一斤重

STEDISTAND IN

普遍方

金ダマアノニー 金剛九 無方 能治腎損骨養不能起于床宜益精 便忽冷忽熱不調宜喚此方 右細杵羅為末母服一錢食後熱湯調下連浑學 右為細末酒煮猪腰子為九每服五七十九空心酒 牛子醋煮以上 荆芥穗 研木香 杜仲炒去花巷酒死除子酒浸 蔓荆子 出丹皮 連翹 山梔 百二十 防風 秦尤其土麻黄县奉 港活 獨活

五七十九 **能收持宜益精媛中** 石為細末酒煮猪腰子捣丸如梧桐子大空心酒下 浸白蒺藜分等 出係館治腎肝及脾損穀不化宜益精缓 集才能治野肝損骨養不能起于出保命能治野肝損骨養不能起于 CITATION OF 普濟方 淡蓉漫防風 咒

多父母是有 治莖痿出本 右和劑服如金剛九法腰痛不起者甚發 榖 普齊方卷二百二十六 以筆頭灰酒服之良 前蘆巴 破故紙等桂五 發蓉 免絲子 防風